

合同编号：\_\_\_\_\_

## 政府采购合同

### (货物类)

#### 第一部分 合同书

项目名称：杭州市临平区乔司第三幼儿园大中小型玩具采购

(项目编号：HZFYDL20251009)

甲方：杭州市临平区乔司第三幼儿园

乙方：晴天文旅集团有限公司

签订地：杭州市临平区

签订日期：2025 年 6 月 26 日



扫描全能王 创建

2025 年 05 月 27 日，杭州市临平区乔司第三幼儿园 以 公开招标方式 对 杭州市临平区乔司第三幼儿园大中小型玩具采购项目(HZJYDL2025-009) 项目进行了采购。经 杭州聚亿工程咨询有限公司 评定，晴天文旅集团有限公司 为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起 10 个工作日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经 杭州市临平区乔司第三幼儿园（以下简称：甲方）和晴天文旅集团有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标或者成交通知书；
- 1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

### 1.2 货物

- 1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：详见清单附件；
- 1.2.2 货物数量：详见清单附件；
- 1.2.3 货物质量：合格；

### 1.3 价款

本合同总价（含税）为：¥525000.00 元（人民币大写：伍拾贰万伍仟元）。



分项价格：详见清单附件。

#### 1.4 履约保证金

乙方 是（是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1 履约保证金的比例为合同金额的 1 %；

1.4.2 履约保证金支付方式详见 合同专用条款；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 7 个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05 %计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %。

#### 1.5 预付款

甲方 是（是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1 预付款比例、支付方式、时间详见 合同专用条款；

1.5.2 预付款的扣回方式详见 合同专用条款；

1.5.3 预付款的担保措施详见 合同专用条款。

#### 1.6 资金支付

1.6.1 甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后 5 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2 资金支付的方式、时间和条件详见 合同专用条款。

#### 1.7 货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见 合同专用条款；

1.7.2 交付地点： 合同专用条款；



1.7.3 交付方式：合同专用条款。

## 1.8 违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。



1.8.6 违约责任 合同专用条款另有约定的，从其约定。

## 1.9 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.9.2 条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交 合同专用条款 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向 合同专用条款 人民法院起诉。

## 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：杭州市临平区乔司第三幼儿园

统一社会信用代码：

12330110MB12308609

住所：杭州市临平区乔司街道通盛路1202号

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：李莹

约定送达地址：杭州市临平区乔司第三幼儿园

邮政编码：311100

电话：0571-86295513

传真：

电子邮箱：

开户银行：工行临平支行

开户名称：杭州市临平区乔司第三幼儿园

开户账号：1202083109900676014

乙方：晴天文旅集团有限公司

统一社会信用代码或身份证号码：

913301060951908036

住所：杭州市西湖区保俶路99号

法定代表人

或授权代表（签字）：

联系人：高佳明

约定送达地址：杭州市西湖区保俶路99号

邮政编码：310000

电话：0571-88889888

传真：0571-88881818

电子邮箱：

开户银行：杭州银行保俶支行

开户名称：晴天文旅集团有限公司

开户账号：3301040160007972642



## 第二部分 合同一般条款

### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

### 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提



出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

## 2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

## 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

## 2.6 技术资料 and 保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不



向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

## 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

## 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

## 2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

## 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.11 合同转让和分包

2.11.1 合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包



给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2 乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

## 2.12 不可抗力

2.12.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

## 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

## 2.14 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

## 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.16 检验和验收

2.16.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的



检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

## 2.17 通知和送达

2.17.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件    发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 3 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

## 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

## 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

## 2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。



### 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号    | 约定内容                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.2  | 履约保证金支付方式：在合同签订后 15 日内，供应商向采购人缴纳中标总额 1%的履约保证金（电汇、保函等形式），验收合格后履约保证金无息退还。                |
| 1.5.1  | 预付款比例、支付方式、时间：合同签订后支付合同总价 50%的预付款，项目安装调试完成，经终验完成后支付合同总价的 50%。                          |
| 1.5.2  | 预付款的扣回方式：/                                                                             |
| 1.5.3  | 预付款的担保措施：/                                                                             |
| 1.6.2  | 资金支付的方式、时间和条件：项目实施、安装完成并经甲方书面验收后 30 个工作日内支付。若甲方因上级主管部门审批预算无法及时付款的，应当先行与乙方指定联系人沟通、协商。   |
| 1.7.1  | 交付期限：接到采购人通知后 45 日历天内供货至采购人指定的地点并完成组装、安装、调试、检测等工作。                                     |
| 1.7.2  | 交付地点：甲方指定地点                                                                            |
| 1.7.3  | 交付方式：按照合同、采购文件及投标文件要求进行交货                                                              |
| 1.8.6  | 违约责任：/                                                                                 |
| 1.9    | 1.9.1 仲裁：杭州仲裁委员会<br>1.9.2 诉讼：甲方所在地人民法院                                                 |
| 2.3.2  | 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属：归甲方所有                                                           |
| 2.4.1  | 包装特别约定：/                                                                               |
| 2.4.3  | 装运货物的要求和通知：甲方书面通知为准                                                                    |
| 2.8    | 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担：由乙方承担                                                 |
| 2.12.3 | 不可抗力变更合同：<br>因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 3 个工作日内以书面形式变更合同；                                 |
| 2.12.4 | 不可抗力的通知和送到：<br>受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 24 小时内以书面形式通知对方当事人，并在 48 小时内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.16.1 | 验收时间：项目完成后 30 日历天内                                                                     |
| 2.16.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：项目建设完成后，按照采购内容逐条进行验收。                                        |
| 2.20   | 合同份数：陆份                                                                                |
| ...    |                                                                                        |



## 清单附件

| 序号    | 名称    | 品牌<br>(如果有) | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量  | 单价     | 合计     | 备注<br>(如果有) |
|-------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------------|
| 月牙幼儿园 |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |        |             |
| 1     | 森林观察站 | 晴天文旅        | 规格：960*400*600cm<br>材质工艺：<br>1、主立柱采用热镀锌管直径 127mm，（提供长度 60cm 壁厚≥2.5mm 样品 1 根）；辅助材料 60/48/32/壁厚 2.5mm 等规格组成。主体框架完成后经打磨抛光无边角毛刺后经除油、除锈、表面油漆采用氟碳漆工艺，完成后整体表面光滑，无毛刺、抗紫外线强。基础采用混凝土预埋，尺寸为 60*60*80cm。<br>2、木制部分采用芬兰木地板厚度 22mm（提供长度 40cm 厚度 22mm 样品 1 块）离缝 3mm 经不锈钢螺丝固定，表面经打磨抛光后采用环保木蜡油工艺处理完成后无边角毛刺。<br>3、塑料件：采用优质环保滚塑专用料经滚塑成形，塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到 8 级，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高；<br>4、绳网及五金件：绳网为航海船用缆绳 6 股钢丝直径 16mm 专用绳扣连接，间距均匀，强度大，抗磨损，安全性能好，可长期使用不变形。五金件：304 不锈钢半圆头，T 型平头螺丝，内六角不锈钢螺丝。（提供：长度 ≥150cm 航海船用缆绳 1 根） | 1 套 | 144000 | 144000 | 月牙幼儿园       |



|   |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |        |       |
|---|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------|
|   |      |      | <p>5、产品标准：整体设计按照 GB/T27689-2011 要求制造，投标单位参考图片结合功能出具完整的相关图纸如、施工图、基础图、俯视图、正视图。</p> <p>主要功能：</p> <p>定制长廊 1 套，锻炼儿童平衡能力的绳网步道 1 项，探索玻璃平台 1 项，童趣塑料滑梯 1 套，设备内部配置彩色 PE 音乐面板 1 块，通过转动旋转按钮，使其产生电流，通过触摸按键，使其发出音符旋律，也可自主弹奏曲调。培养孩子对音乐的认知及开发孩子乐感能力。（提供音乐面板，规格：60*80cm 样品 1 块）</p>                                                                                                                                                                                                                       |     |        |        |       |
| 2 | 银河廊桥 | 晴天文旅 | <p>规格：900*380*320cm</p> <p>材质工艺：</p> <p>1、主立柱采用热镀锌管直径 127mm，壁厚≥2.5mm；辅助材料 60/48/32/壁厚 2.5mm 等规格组成。主体框架完成后经打磨抛光无边角毛刺后经除油、除锈、表面油漆采用氟碳漆工艺，完成后整体表面光滑，无毛刺、抗紫外线强。基础采用混凝土预埋，尺寸为 60*60*80cm。</p> <p>2、木制部分采用芬兰木板材厚度 22mm 离缝 3mm 经不锈钢螺丝固定，表面经打磨抛光后采用环保木蜡油工艺处理完成后无边角毛刺。</p> <p>3、塑料件：采用优质环保滚塑专用料经滚塑成形，塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到 8 级，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。</p> <p>4、绳网及五金件：绳网为航海船用缆绳 6 股钢丝直径 16mm 专用绳扣连接，间距均匀，强度大，抗磨损，安全性能好，可长期使用不变形。五金件：304 不锈钢半圆头，T 型平头螺丝，内六角不锈钢螺丝。屋顶采用厚度不小于 10mm 的亚克力制作。</p> | 1 套 | 136000 | 136000 | 月牙幼儿园 |



|   |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |       |       |
|---|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|
|   |      |      | <p>5、产品标准：整体设计按照 GB/T27689-2011 要求制造，投标单位参考图片结合功能出具完整的相关图纸如、施工图、基础图、俯视图、正视图。</p> <p>主要功能：</p> <p>定制彩色小屋 1 套，锻炼儿童动作协调能力的垂直钻筒 1 项，趣味攀爬网 1 项，童趣滚塑滑梯 1 套，彩色屋顶 1 项。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |       |       |
| 3 | 彩虹钻网 | 晴天文旅 | <p>规格：950*200*550cm</p> <p>材质工艺：</p> <p>1、立柱采用热镀锌管直径 114mm，壁厚<math>\geq 2.5</math>mm；辅助材料 60/48/32/壁厚 2.5mm 等规格组成。主体框架完成后经打磨抛光无边角毛刺后经除油、除锈、表面油漆采用氟碳漆工艺，完成后整体表面光滑，无毛刺、抗紫外线强。基础采用混凝土预埋，尺寸为 60*60*80cm。</p> <p>2、木制部分采用芬兰木地板厚度 22mm 离缝 3mm 经不锈钢螺丝固定，表面经打磨抛光后采用环保木蜡油工艺处理完成后无边角毛刺。</p> <p>3、绳网及五金件：绳网为航海船用缆绳 6 股钢丝直径 16mm 专用绳扣连接，间距均匀，强度大，抗磨损，安全性能好，可长期使用不变形。五金件：304 不锈钢半圆头，T 型平头螺丝，内六角不锈钢螺丝。</p> <p>4、产品标准：整体设计按照 GB/T27689-2011 要求制造，投标单位参考图片结合功能出具完整的相关图纸如、施工图、基础图、俯视图、正视图。</p> <p>主要功能：</p> <p>定制长廊 1 套，定制小屋 1 项，趣味钻洞 1 项。</p> | 1 套 | 52000 | 52000 | 月牙幼儿园 |
| 4 | 精灵木屋 | 晴天文旅 | <p>规格：1300*460*350cm</p> <p>材质工艺：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 套 | 70000 | 70000 | 月牙园区  |



|   |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |       |      |
|---|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|------|
|   |      |      | <p>1、立柱采用热镀锌管直径 114mm，壁厚<math>\geq 2.5\text{mm}</math>；辅助材料 60/48/32/壁厚 2.5mm 等规格组成。主体框架完成后经打磨抛光无边角毛刺后经除油、除锈、表面油漆采用氟碳漆工艺，完成后整体表面光滑，无毛刺、抗紫外线强。基础采用混凝土预埋，尺寸为 60*60*80cm。</p> <p>2、木制部分采用芬兰木板材厚度 22mm 离缝 3mm 经不锈钢螺丝固定，表面经打磨抛光后采用环保木蜡油工艺处理完成后无边角毛刺。</p> <p>3、绳网及五金件：绳网为航海船用缆绳 6 股钢丝直径 16mm 专用绳扣连接，间距均匀，强度大，抗磨损，安全性能好，可长期使用不变形。五金件：304 不锈钢半圆头，T 型平头螺丝，内六角不锈钢螺丝。</p> <p>4、产品标准：整体设计按照 GB/T27689-2011 要求制造，投标单位参考图片结合功能出具完整的相关图纸如、施工图、基础图、俯视图、正视图。</p> <p>主要功能：<br/>定制长廊 1 套，彩色亚克力小屋 1 项，平衡步道 1 项，定制滑索 1 项，C 网攀爬 1 项，软爬梯 1 项，秋千 1 项。</p> |     |       |       |      |
| 5 | S 滑桶 | 晴天文旅 | <p>规格：470*260*480cm</p> <p>材质工艺：</p> <p>1、立柱采用热镀锌管直径 60mm 壁厚 2.5mm；主体框架完成后经打磨抛光无边角毛刺后经除油、除锈、表面油漆采用氟碳漆工艺，完成后整体表面光滑，无毛刺、抗紫外线强。</p> <p>2、塑料件：采用优质环保滚塑专用料经滚塑成形，塑料滑桶直径 76cm 塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到 8 级，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 套 | 12000 | 12000 | 月牙园区 |



|              |          |      |                                                                                                                                                                                                    |      |       |        |       |
|--------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-------|
|              |          |      | 主要功能：根据园区现有场地设计一套具有挑战探索性高度 $\geq 2.7m$ 滑梯一套。                                                                                                                                                       |      |       |        |       |
|              | 小计       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |       | 414000 |       |
| 乔司第三幼儿园月牙河园区 |          |      |                                                                                                                                                                                                    |      |       |        |       |
| 1            | 托班小滑梯    | 晴天文旅 | 规格：360*300*240cm<br>材质：立柱方管 10*10cm 镀锌管 壁厚 2MM，平台为 1160MM 冲孔平台 厚度 2MM，隔排为 15MMPE 板。滑梯为滚滑梯。铁件表面做抛丸 高温静电烤漆工艺。马卡龙色系，温馨不艳丽。<br>产品标准：整体设计按照 GB/T27689-2011 要求制造，投标单位参考图片结合功能出具完整的相关图纸如、施工图、基础图、俯视图、正视图。 | 1 套  | 35000 | 35000  | 月牙河园区 |
| 2            | 车轮 1     | /    | 规格：车轮直径 50cm，车轮间距内径 55cm，外径 75cm<br>材质：轮毂塑料、轮胎橡胶实心胶胎。前后共 4 个轮胎为一套                                                                                                                                  | 2 套  | 600   | 1200   | 月牙河园区 |
| 3            | 体操垫      | /    | 规格：150*70*20cm 材质：海绵+加厚牛津布                                                                                                                                                                         | 10 张 | 230   | 2300   | 月牙河园区 |
| 4            | 海洋球池     | /    | 直径 90cm，高度 30cm 含 200 个 7cm 海洋球                                                                                                                                                                    | 1 套  | 480   | 480    | 月牙河园区 |
| 5            | 幼儿款蹦床    | /    | 规格：90*22cm 材质：金属+PVC                                                                                                                                                                               | 2 只  | 220   | 440    | 月牙河园区 |
| 6            | 自行车三人三轮车 | /    | 规格：104x92x68cm 材质：镀锌管                                                                                                                                                                              | 2 辆  | 620   | 1240   | 月牙河园区 |
| 7            | 波浪跑道     | /    | 规格：180*50*20cm 材质：塑料                                                                                                                                                                               | 6 块  | 320   | 1920   | 月牙河园区 |
| 8            | 滑草板      | /    | 规格：87*43*11cm 材质：塑料                                                                                                                                                                                | 10 个 | 26    | 260    | 月牙河园区 |



|             |        |   |                                                                                              |      |     |       |       |
|-------------|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-------|
| 9           | 滑草片    | / | 规格：56*36cm 材质：塑料                                                                             | 10 个 | 6   | 60    | 月牙河园区 |
|             | 小计     |   |                                                                                              |      |     | 42900 |       |
| 乔司第三幼儿园启程园区 |        |   |                                                                                              |      |     |       |       |
| 1           | 充气马车轮  | / | 规格：95*45cm<br>材质：橡胶+金属两个轮胎为一套，载重超一吨                                                          | 2 套  | 550 | 1100  | 启程园区  |
| 2           | 充气马车轮  | / | 规格：65*35cm<br>材质：橡胶+金属两个轮胎为一套，载重超一吨                                                          | 2 套  | 400 | 800   | 启程园区  |
| 3           | 六通隧道   | / | 规格：213*47cm 材质：牛津布+金属                                                                        | 1 套  | 400 | 400   | 启程园区  |
| 4           | 月亮椅    | / | 规格：48*33*33cm 材质：碳钢+600D 牛津布                                                                 | 8 把  | 40  | 320   | 启程园区  |
| 5           | 平衡车    | / | 规格：12 寸=85x36x60cm<br>材质：铝合金+EPS 泡沫实心轮胎                                                      | 9 辆  | 560 | 5040  | 启程园区  |
| 6           | 平衡车支架  | / | 规格：200*40*30cm 材质：金属                                                                         | 4 个  | 130 | 520   | 启程园区  |
| 7           | 呼啦圈    | / | 规格：直径 50cm 材质：硬质塑料                                                                           | 40 个 | 6   | 240   | 启程园区  |
| 8           | 揪尾巴    | / | 规格：30*44cm 材质：涤纶 12 件/套                                                                      | 2 套  | 450 | 900   | 启程园区  |
| 9           | 超级战衣背心 | / | 规格：30*44cm 材质：尼龙（一套包括 12 件背心-6 红 6 蓝，撕名牌 12 张）                                               | 2 套  | 700 | 1400  | 启程园区  |
| 10          | 下水服    | / | 套装：上衣、背带裤、收纳袋<br>材质：面料聚酯纤维材质，外套采用拉链加排扣，保证防水性 M 规格裤长 75cm、衣长 52cm、胸围 83cm，建议 110cm 及以下身高的小朋友穿 | 24 件 | 95  | 2280  | 启程园区  |
| 11          | 秋千     | / | 规格：规格：45*45*3cm，绳索长度 1-1.8 米可调节<br>材质：木制+PVC 皮革                                              | 4 套  | 200 | 800   | 启程园区  |



|              |          |   |                                                            |     |      |       |       |
|--------------|----------|---|------------------------------------------------------------|-----|------|-------|-------|
| 12           | 蹦床       | / | 规格: 102*22cm 材质: 金属+PVC                                    | 2 套 | 580  | 1160  | 启程园区  |
| 13           | 木绳梯      | / | 规格: 220*40cm 材质: 菠萝格实木                                     | 4 套 | 400  | 1600  | 启程园区  |
| 14           | 6 色跳跳球   | / | 规格: 52cm<br>材质: PVC<br>6 只/套                               | 4 套 | 400  | 1600  | 启程园区  |
| 15           | 体操垫迷彩    | / | 规格: 160*80*10cm<br>材质: 海绵                                  | 4 套 | 350  | 1400  | 启程园区  |
|              | 小计       |   |                                                            |     |      | 19560 |       |
| 乔司第三幼儿园杭海路园区 |          |   |                                                            |     |      |       |       |
| 1            | 多功能球类训练架 | / | 规格: 球门 120*60*80cm, 曲面 80*100cm 篮高度 150cm<br>材质: 金属牛津布 PVC | 1 套 | 1500 | 1500  | 杭海路园区 |
| 2            | 六通隧道     | / | 规格: 213*47cm 材质: 牛津布+金属                                    | 2 只 | 480  | 960   | 杭海路园区 |
| 3            | 阳光隧道     | / | 规格: 180*48cm 材质: 牛津布+金属                                    | 2 只 | 120  | 240   | 杭海路园区 |
| 4            | 万能圈      | / | 规格: 外直径 77cm, 内直径 38cm 材质: EPS+莱卡布                         | 4 只 | 120  | 480   | 杭海路园区 |
| 5            | 绿色迷彩隧道   | / | 规格: 48*180CM 材质: 牛津布+金属                                    | 2 只 | 180  | 360   | 杭海路园区 |
| 6            | 过河石      | / | 规格: 小 26.5*5cm 大 37*8cm<br>材质: 塑料+橡胶 6 只/套                 | 3 套 | 240  | 720   | 杭海路园区 |
| 7            | 二人三足     | / | 规格: 52*5cm 材质: 摇粒绒布+松紧带 6 只/套                              | 2 套 | 80   | 160   | 杭海路园区 |
| 8            | 车轮滚滚     | / | 规格: 长 8m*宽 75cm 材质: 聚丙烯塑料                                  | 2 只 | 220  | 440   | 杭海路园区 |
| 9            | 四面八方跑    | / | 规格: 长 310cm 宽 5cm 材质: 尼龙绳+金属扣                              | 3 套 | 120  | 360   | 杭海路园区 |



|    |               |   |                                                                  |      |      |      |       |
|----|---------------|---|------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|
|    |               |   |                                                                  |      |      |      | 区     |
| 10 | 儿童软式敏捷梯       | / | 规格: 500*45cm 材质: PVC+尼龙                                          | 2 套  | 100  | 200  | 杭海路园区 |
| 11 | 跨栏            | / | 规格: 45*24*15cm 材质: ABS                                           | 2 套  | 220  | 440  | 杭海路园区 |
| 12 | 一体式敏捷梯        | / | 规格: 4.9 米*53cm、间距 45cm (10 格)<br>材质: PP(聚丙烯)                     | 2 套  | 320  | 640  | 杭海路园区 |
| 13 | 彩色拔河绳         | / | 规格: 15m 材质: 棉布绳                                                  | 1 套  | 150  | 150  | 杭海路园区 |
| 14 | 16 件套户外一体化体能梯 | / | 最大尺寸单梯 180*35*7cm;<br>共 6 个形状 松木两底一面碳化清漆。<br>工艺: 颜色碳化均匀, 打磨光滑无毛刺 | 1 套  | 6500 | 6500 | 杭海路园区 |
| 15 | 车轮 1          | / | 规格: 75*50cm 材质: 塑料+橡胶                                            | 4 套  | 600  | 2400 | 杭海路园区 |
| 16 | 迷彩二联垫         | / | 规格: 70*150*10cm 材质: 加厚牛津布+EPE                                    | 20 张 | 300  | 6000 | 杭海路园区 |
| 17 | 红色三折垫         | / | 规格: 1.2*1.6m 厚度:5cm 材质: PVC+EPE                                  | 10 张 | 480  | 4800 | 杭海路园区 |
| 18 | 蓝色三折垫         | / | 规格: 1.2*1.6m 厚度:5cm 材质: PVC+EPE                                  | 10 张 | 480  | 4800 | 杭海路园区 |
| 19 | 打地鼠彩虹伞        | / | 规格: 直径 4m 材质: 涤纶 (含充气棒)                                          | 2 套  | 300  | 600  | 杭海路园区 |
| 20 | 连接式独木桥        | / | 规格: 50*13*8-10cm 绳长 45cm, 总长: 5.2 米<br>材质: 塑料+橡胶 6 只/套           | 1 套  | 450  | 450  | 杭海路园区 |
| 21 | 轮胎滑板车         | / | 规格: 外径 48cm, 内径 30cm, 离地高 20cm<br>材质: 塑料+尼龙                      | 5 辆  | 200  | 1000 | 杭海路园区 |
| 22 | 平衡车-红色        | / | 规格: 12 寸=85x36x60cm                                              | 10 辆 | 560  | 5600 | 杭海路园区 |



|    |        |   |                                                   |     |      |      |       |
|----|--------|---|---------------------------------------------------|-----|------|------|-------|
|    |        |   | 材质: 铝合金+EPS 泡沫实心轮胎                                |     |      |      | 区     |
| 23 | 平衡车支架  | / | 规格: 40*30*30cm 材质: 金属                             | 5 个 | 130  | 650  | 杭海路园区 |
| 24 | 大嘴怪丢沙包 | / | 规格: 66*36*34cm 材质: 涤纶                             | 5 套 | 200  | 1000 | 杭海路园区 |
| 25 | 方形飞镖盘  | / | 规格: 100*100cm 材质: 涤纶                              | 2 套 | 260  | 520  | 杭海路园区 |
| 26 | 粘粘球    | / | 直径 5cm 6 个一套                                      | 5 套 | 30   | 150  | 杭海路园区 |
| 27 | 幼儿款蹦床  | / | 规格: 90*22cm 材质: 金属+PVC                            | 3 套 | 220  | 660  | 杭海路园区 |
| 28 | 月亮椅    | / | 规格: 48*33*33cm 材质: 碳钢+600D 牛津布                    | 8 把 | 40   | 320  | 杭海路园区 |
| 29 | 小精灵游戏鞋 | / | 规格: 40*11*2CM2 人规格 4 双/箱                          | 2 箱 | 480  | 960  | 杭海路园区 |
| 30 | 小精灵游戏鞋 | / | 规格: 58*11*2CM3 人规格 4 双/箱                          | 1 箱 | 600  | 600  | 杭海路园区 |
| 31 | 青蛙跳    | / | 规格: 57*33cm EVA+棉绳                                | 8 个 | 85   | 680  | 杭海路园区 |
| 32 | 双人齐步走  | / | 规格: 59*14cm EVA                                   | 3 双 | 200  | 600  | 杭海路园区 |
| 33 | 单元桶跨栏  | / | 规格: 4 组/套桶: 上 11.5cm 下 22.5 直径; 高 31cm 体能棒长: 70CM | 2 套 | 360  | 720  | 杭海路园区 |
| 34 | 柠檬球    | / | 规格: 15*77cm 材质: 塑料 6 个/套                          | 2 套 | 260  | 520  | 杭海路园区 |
| 35 | 曲棍球组合  | / | 规格: 102*25*15cm12 支/套 9cm 球 6 个                   | 1 套 | 1180 | 1180 | 杭海路园区 |



|          |       |   |                         |           |     |       |       |
|----------|-------|---|-------------------------|-----------|-----|-------|-------|
| 36       | 接接淘淘  | / | 规格：40*12.5CM 材质：塑料 2拍1球 | 6套        | 50  | 300   | 杭海路园区 |
| 37       | 接球器   | / | 规格：15.5*8cm 材质：塑料 6个/套  | 2套        | 300 | 600   | 杭海路园区 |
| 38       | 卡通弹弹盘 | / | 规格：直径40cm 材质：塑料 6个/套    | 2组        | 140 | 280   | 杭海路园区 |
|          | 小计    |   |                         |           |     | 48540 |       |
| 投标报价（小写） |       |   |                         | 525000.00 |     |       |       |
| 投标报价（大写） |       |   |                         | 伍拾贰万伍仟元整。 |     |       |       |

