

开标一览表

单位名称	投标总价（元）	备注
联通数字科技有限公司吉林省分公司	1612000.00	

备注：

- 1、投标报价包括完成本次服务所需全部费用。
- 2、开标一览表中须填报所投报各包的投标报价的总价，无需填报每包中所涉及的具体单项价格。
- 3、开标一览表中投标总价须与投标文件中投标报价明细表的投标总价保持一致，如出现不同，以开标一览表中价格为准。

报价明细表

序号	服务项目名称	具体服务内容及要求	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
1	中共吉林市委 办公室购置横 向通信网传输 网络集成服务 项目	为全市相关单位（约 147 家左右）提供 50M 光纤 入户及其他相关服务。具体服务内容详见附件 2、 附件 3.	项	1	1612000.00	1612000.00	
投标总价（大写）		壹佰陆拾壹万贰仟元		小写	1612000.00		

注：1、投标报价包括完成本次服务所需全部费用。

2、服务期 1 年。

投标单位（公章）：联通数字科技有限公司吉林省分公司

法定代表人（名章）：

附件 2

技术规范及需求

一、服务内容

1. 提供全市 147 个单位的 147 条专线带宽为 50M 的光纤专线网络服务、办公平台运行维护及应用业务网络安全等融合服务。保障应用系统快速、安全和可靠的文件互传共享功能，通过采用高效的文件传输协议和技术，来确保文件的快速上传和下载，并使用加密和访问控制技术来保护用户网络安全与防护。能实现政务办公和数据运营等功能。

2. 应用业务网络安全服务：

为保障应用业务网络核心安全与运行稳定，提供以下网络安全保障措施。

（1）支持对接常见 HTTP(S) 协议类型的短信网关如：SGIP, UMS, ACC, ALIYUNSMS, XUANWU, CAS, 可提供给 SCVPN 模块做短信认证，自定义设置短信模板；

（2）蜜罐诱捕功能，支持本地蜜罐、云蜜罐，并可根据伪装地址、源地址进行配置；

（3）终端主机检测功能，支持配置收集 windows 主机信息的具体内容项，包括：操作系统版本，系统补丁，防病毒软件、状态及病毒库更新，防火墙，IE 版本及安全级别、已安装和正在运行的进程或服务、系统自动更新状态、文件路径、注册表信息等；

（4）AD 攻击防护功能，包括但不限于各种 Flood 攻击、arp 欺骗攻击、ip 欺骗攻击、地址及端口扫描攻击、Ping of Death 攻击、

Teardorp 攻击、Smurf 攻击、Fraggle 攻击、Land 攻击、IP Fragment 攻击、IP Option 攻击等，同时 AD 支持目的 IP 地址白名单模式；

（5）为了保障内部网络不受垃圾邮件的影响，要求所投产品支持对垃圾邮件的过滤，垃圾邮件的过滤支持入方向和出方向，并能够支持 pop3s 以及 smtp3s，针对疑似垃圾邮件，可采取云端查询的方式辨别是否为垃圾邮件；

（6）为后期运维可提供支持连接云端服务，将设备信息、流量数据、威胁事件、系统日志等上传到云平台，支持通过手机 app 进行可视化监控通告服务，服务内容包括：安全资讯、设备监控、告警信息、威胁日志等；

（7）提供发现病毒发送的告警信息，支持用户编辑告警服务。

3. 运维内容

1. 服务供应商应保证网络连通率 99.9%，每月提供网络安全月报。

2. 服务提供商提供内部办公平台运行维护服务，包含身份鉴别、三员分离、数据保护、密级标识、访问控制、安全审计等应用运维服务。

二、项目服务期

自合同签订之日起，服务期限 1 年。

三、保修期与维修

1. 项目服务提供商应对此次招标采购提供的相关配套材料按招标文件要求及国家有关规定进行保修，招标文件及国家无规定的，按厂家标准或与用户协商结果保修。保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由中选供应商负责包修、包换。

2. 项目服务提供商所提供应用软件运维服务，要提供 1 年的系统

服务运维。在运维期内，如果发生故障，投标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求。以上都应是免费的。

3. 质保期内，项目承建方保证提供一个 7×24 小时值班电话和运维团队。如果出现技术问题，买方通过电话通知项目服务提供商，项目服务提供商应在 2 小时内予以答复，项目服务提供商的工程师将通过电话或现场支持方式提供技术服务。如果需要现场紧急处理，项目服务提供商应在收到买方通知后的 3 小时内赶到现场并及时有效地解决问题。以上都应是免费的。

4. 在质保期内，项目服务提供商应免费向买方提供所有升级的服务。在系统内设备扩容升级时，项目服务提供商应派专业技术人员到场协助指导。

四、敷设通讯电缆和光纤

1. 质量要求

电缆外皮完整，不扭曲、不破损、不折皱。电缆布放的路由、位置和截面应符合施工图纸的要求。捆绑电缆要牢固、松紧适度，平直、端正，捆扎线扣要整齐一致。转弯要均匀、圆滑，曲率半径应大于电缆直径的 10 倍，同一类型的电缆弯度要一致。

槽道内电缆要求顺直，无大团扭绞和交叉，转弯要均匀、圆滑，曲率半径应大于电缆直径的 10 倍，电缆不溢出槽道。电源电缆和通信电缆宜分开走道敷设，合用走道时应将它们分别在电缆走道的两边敷设。

软光纤应采用专用塑料线槽敷设，与其他缆线交叉时应采用穿塑料管保护。敷设光纤时不得产生小圈。在设备上施工时，有时其光纤内可能有激光光束，故其端面不得正对眼睛，以免灼伤。电缆或光纤

两端成端后应按照设计作好标记。

2. 注意事项

布放电缆前，复查布放电缆路由上的电缆走道是否全部垂直和水平，装置是否牢固。电缆由盘上脱离盘体时不能硬拉，应有专人负责，根据需要缓慢放盘。高凳作业必须注意安全，严禁来回跨越或用脚移动高凳。如需在走道上铺板时，必须绑扎牢固，安全可靠。每条电缆的两端应有明显的标志。

附件 3

横向网接入单位	
序号	使用单位名称
1	永吉县
2	舒兰市
3	磐石市
4	蛟河市
5	桦甸市
6	船营区
7	昌邑区
8	龙潭区
9	丰满区
10	吉林高新区
11	吉林经开区
12	吉林市冰雪试验区
13	吉林中新食品区
14	市委办公室
15	市人大办公室
16	市政府办公室
17	市政协办公室
18	市纪委监委
19	吉林军分区

20	社会工作部
21	政研室
22	网信办
23	编 办
24	机关工委
25	巡察办
26	老干部局
27	保密办
28	党史研究室
29	党 校
30	融媒体中心
31	档案馆
32	法 院
33	检察院
34	高新区法院
35	高新区检察院
36	城西检察院
37	发改委
38	教育局
39	科技局
40	工信局
41	民委（宗教局）
42	公安局

43	民政局
44	司法局
45	财政局
46	人社局
47	规划和自然资源局
48	生态环境局
49	住建局
50	城市管理局
51	交通局
52	水利局
53	农业农村局
54	商务局
55	文广旅局
56	卫生健康委
57	退役军人局
58	应急局
59	审计局
60	外 办
61	市场监管局
62	国资委
63	体育局
64	信访局
65	医保局

66	机关事务局
67	国动办
68	政务服务和数字化局
69	林业局
70	松花湖管理局
71	驻京办
72	供销社
73	住房公积金管理中心
74	地震局
75	农业科学院
76	地方志办
77	总工会
78	团市委
79	妇 联
80	科 协
81	社科联
82	侨 联
83	文 联
84	残 联
85	国家安全局
86	统计局
87	税务局
88	气象局

89	邮政管理局
90	烟草专卖局
91	吉林海关
92	国家统计局吉林市调查队
93	社会保险事业管理局
94	中国人民银行吉林市分行
95	国家金融监管总局吉林监管分局
96	吉林松花江三湖管理局
97	省第二地质调查所
98	省第二地质探矿大队
99	地方病二所
100	农业发展银行吉林市分行
101	工商银行吉林市分行
102	农业银行吉林市分行
103	中国银行吉林市分行
104	建设银行吉林市分行
105	交通银行吉林分行
106	吉林银行吉林分行
107	吉林环城农村商业银行
108	人寿保险吉林市分公司
109	中国石油吉林石化分公司
110	中国石油吉林市销售分公司
111	一汽吉林汽车有限公司

112	吉林江机特种工业有限公司
113	吉林航空维修有限责任公司
114	丰满发电厂
115	吉林热电厂
116	吉林松花江热电有限公司
117	吉林供电公司
118	中国移动吉林市分公司
119	中国联通吉林市分公司
120	中国邮政吉林市分公司
121	吉林碳素有限公司
122	吉林铁合金股份有限公司
123	中国石油东北销售吉林分公司
124	吉林化纤集团有限责任公司
125	水务集团有限公司
126	吉林华微电子股份有限公司
127	北华大学
128	东北电力大学
129	吉林化工学院
130	吉林农业科技学院
131	吉林医药学院
132	吉林工业职业技术学院
133	吉林电子信息职业技术学院
134	吉林铁道职业技术学院

135	国网新源集团有限公司丰满培训中心
136	中国国民党革命委员会吉林市委员会
137	中国民主同盟吉林市委员会
138	中国民主建国会吉林市委员会
139	中国民主促进会吉林市委员会
140	中国农工民主党吉林市委员会
141	九三学社吉林市委员会
142	市工商业联合会
143	强制隔离戒毒所
144	消防救援支队
145	老干部活动中心
146	农业机械化技术推广中心
147	图书馆