

## 甘南藏族自治州政府采购网上商城合同

甲方(采购人单位全称): 甘南藏族自治州林业和草原局

乙方(供应商单位全称): 甘南州湘新电子科技有限公司

为了保护甲乙双方合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,由采购人与供应商签订本合同,并共同遵守。

### 一、采购品目、型号、数量及金额。

序号	品目	品牌	名称	型号	主要技术指标(参数/规格)	数量	单价(元)	金额(元)
1	硒鼓	得力/deli	适用奔图奔图CP2510DN套鼓	奔图CP2510DN 彩色	得力/deli, 适用奔图奔图CP2510DN套鼓, 奔图CP2510DN 彩色, 数量:2; 适用奔图奔图CP2510DN套鼓颜色分类:多色 支数:1 耗材类型:原装耗材 规格:普通装 打印页数:5000页 版本:无 适用机型:奔图CP2510DN 是否可加粉:否 产地:广东	2	¥6000.0000	¥12000.00
2	粉盒	柯尼卡美能达/KONICAMINOLTA	3100P彩色墨粉一色	3100P	柯尼卡美能达/KONICAMINOLTA, 3100P彩色墨粉一色, 3100P, 数量:2; 3100P彩色墨粉一色适用机型:科美3100P彩色打印机 净含量:1500g以上 产地:上海 支数:4 打印页数:1200页 规格:普通装 耗材类型:原装耗材 颜色分类:多色	2	¥900.0000	¥1800.00
合同备案号: 2025KJXYBA00453								
3	粉盒	奔图/PANTUM	奔图(PANTUM) CTL-355HK 黑色粉盒	CTL-355HK	奔图/PANTUM, 奔图(PANTUM) CTL-355HK 黑色粉盒, CTL-355HK, 数量:80; 奔图(PANTUM) CTL-355HK 黑色粉盒耗材类型:原装耗材 规格:大容量 支数:1 颜色分类:黑色 打印页数:8500页 适用机型:奔图CP2515DN 产地:广东	80	¥680.0000	¥54400.00
4	网络存储设备	得力/deli	得力 移动硬盘 1T	1T	得力/deli, 得力 移动硬盘 1T, 1T, 数量:3; 得力 移动硬盘 1T 网口:1 语言:中文 网口速率:百兆网口 材质:金属 材质系统:Windows 类别:NAS网络储存 存储容量:1T CPU类型:Intel 接口:USB 硬盘尺寸:3.5英寸 机身内存:无 操作系统:Windows 核心数:4核 盘位数:十二盘 单个硬盘容量:4T 硬盘数量:1	3	¥480.0000	¥1440.00

5	硒鼓	惠普/HP	普 (HP) 16A 硒鼓w2040a 原装硒鼓	(HP) 16A	惠普/HP, 普 (HP) 16A 硒鼓w2040a 原装硒鼓, (HP) 16A, 数量:5; 普 (HP) 16A 硒鼓w2040a 原装硒鼓包装清单:硒鼓一支 适用机型:HP LaserJet 5200L/5200/5200n/5200 dtn/5200LX/5200TN Canon LBP-3500 是否可加粉:否 净含量:251-300g 版本:标准版 产地:上海 支数:1 打印页数:2100页 规格:普通装 耗材类型:原装耗材 颜色分类:蓝色	5	¥460.0000	¥2300.00
6	硒鼓	简微	RD2115/LD2822兄弟 HL2140/2150N/2170W/DCP-7030/7040/7045N/MFC-7320/7340/7040/7045N/MFC-7320/7340/MFC-7440N/7450/MFC-7840W 联想LJ2200/2250/2822/2922/M7205/725/7715理光SP1200 SP1200S SP1200SUSP1200SF, RD2115/LD2822, 数量:25; RD2115/LD2822兄弟 HL2140/2150N/2170W/DCP-7030/7040/7045N/MFC-7320/7340/MFC-7440N/7450/MFC-7840W 联想LJ2200/2250/2822/2922/M7205/725/7715理光SP1200 SP1200S SP1200SUSP1200SF适用机型:适用于:兄弟 HL2140/2150N/2170W/DCP-7030/7040/7045N/MFC-7320/7340/MFC-7440N/7450/MFC-7840W 联想LJ2200/2250/2822/2922/M7205/725/7715理光SP1200 SP1200S SP1200SUSP1200SF用惠普88A P1007打印机m226dn硒鼓M202N墨盒M226DW墨粉盒M201N 是否可加粉:是 版本:标准版 产地:河北 支数:1 打印页数:2000页 规格:普通装 耗材类型:通用耗材 颜色分类:黑色	RD2115/LD2822 兄弟 HL2140/2150N/2170W/DCP-7030/7040/7045N/MFC-7320/7340/MFC-7440N/7450/MFC-7840W 联想LJ2200/2250/2822/2922/M7205/725/7715理光SP1200 S P1200S SP1200SUSP1200SF	RD2115/LD2822	25	¥280.0000	¥7000.00
7	以太网交换机	联想/LENOVO	锐捷5口	RG-ES05	联想/LENOVO, 锐捷5口, RG-ES05, 数量:2; 锐捷5口质保期限:1年 接口类型:以太网 端口数量:10 端口类型:电口	2	¥270.0000	¥540.00
8	硒鼓	惠普/HP	惠普130A (CF350A) 原装硒鼓四色单支装 (适用hp M176 M176FN M177 M177FW), 130A (CF350A), 数量:10; 惠普130A (CF350A) 原装硒鼓四色单支装 (适用hp M176 M176FN M177 M177FW) 适用机型: hp M176 M176FN M177 M177FW 是否可加粉:否 版本:无 产地:上海 支数:1 打印页数:1300页 规格:普通装 耗材类型:原装耗材 颜色分类:黑色	130A (CF350A)	10	¥220.0000	¥2200.00	
9	硒鼓	兄弟/BROTHER	联想2441硒鼓	联想2441	兄弟/BROTHER, 联想2441硒鼓, 联想2441, 数量:10; 联想2441硒鼓适用机型:2400/7600D 是否可加粉:否 版本:无 产地:广东 支数:1 打印页数:2600页 规格:大容量 耗材类型:原装耗材 颜色分类:黑色	10	¥200.0000	¥2000.00
10	三脚架/云台	联想/LENOVO	联想/LENOVO 三脚架/云台 NB G5	NB G5	联想/LENOVO, 联想/LENOVO 三脚架/云台 NB G5, NB G5, 数量:17; 联想/LENOVO 三脚架/云台 NB G5云台类型:液压云台 适用机型:显示器 产品材质:铝合金 脚管节数:2 最高工作高度(mm):100 最低工作高度(mm):100 特色功能:可拆独脚 脚管锁类型:扳扣式 颜色分类:黑色 产地:江苏	17	¥160.0000	¥2720.00

11	粉盒	简微	简微LT2441/TN2215适用于:兄弟 HL-2240 D/2641/2240 DCP-7060D/7065DN/MFC-7360/7460DN/7860DWI7470/7600/7057 联想LJ2400/2400L/2600D/2650DN/ M7400/7450/7650NF 美能达1580/1590/12P/16P/15P/1500, LT2441, 数量:30; 简微LT2441/TN2215适用于:兄弟 HL-2240D/2641/2240DCP-7060D/7065DN/MFC-7360/7460DN/7860DWI7470/7600/7057 联想LJ2400/2400L/2600D/2650DN/ M7400/7450/7650NF 美能达1580/1590/12P/16P/15P/1500适用机型:适用于:兄弟 HL-2240D/2641/2240DCP-7060D/7065DN/MFC-7360/7460DN/7860DWI7470/7600/7057 联想LJ2400/2400L/2600D/2650DN/ M7400/7450/7650NF 美能达1580/1590/12P/16P/15P/1500 产地:河北 支数:1 打印页数:2000页 规格:普通装 耗材类型:通用耗材 颜色分类:黑色	LT2441	30	¥160.0000	¥4800.00	
12	集线器	得力/deli	得力6孔5米线	得力8孔3米线	得力/deli, 得力6孔5米线, 得力8孔3米线, 数量:5; 得力6孔5米线接口类型:USB 线长(m):5 颜色分类:白色 接口数量:8	5	¥100.0000	¥500.00
13	U盘/闪存盘	得力/deli	金士顿32G、3.0	金士顿32G、3.0	得力/deli, 金士顿32G、3.0, 金士顿32G、3.0, 数量:10; 金士顿32G、3.0加密功能:不支持 接口类型:USB 2.0 存储容量:32GB 颜色分类:银色 外部材质:金属 最高读写速度(MB/s):50 存储介质:机械 特性:无 指示灯:无 钥匙孔:无 产地:广东	10	¥70.0000	¥700.00
14	档案盒	得力/deli	档案盒 得力/deli 75mm 档案盒(蓝)	75mm(蓝)(个)	得力/deli, 档案盒 得力/deli 75mm 档案盒(蓝), 75mm(蓝)(个), 数量:80; 档案盒 得力/deli 75mm 档案盒(蓝)是否加厚:是个数:1 产地:浙江 内芯幅面:A4 侧宽(mm):75 产品材质:PP 颜色分类:蓝色	80	¥18.0000	¥1440.00
15	会展证/证件卡/卡套	得力/deli	得力桌签	桌签	得力/deli, 得力桌签, 桌签, 数量:20; 得力桌签类别:席位牌 产品材质:亚克力 样式:横式 颜色分类:。 个数:1 产地:浙江	20	¥15.0000	¥300.00
16	档案盒	得力/deli	得力/deli 档案盒 6859	6859	得力/deli, 得力/deli 档案盒 6859, 6859, 数量:50; 得力/deli 档案盒 6859侧宽(mm):65 内芯幅面:A4 产品材质:无酸纸 颜色分类:黄色 个数:1 是否加厚:否 产地:广东	50	¥15.0000	¥750.00
17	档案盒	得力/deli	得力5622ES_35mm档案盒(蓝)(个)	5622ES_35mm(蓝)(个)	得力/deli, 得力5622ES_35mm档案盒(蓝)(个), 5622ES_35mm(蓝)(个), 数量:80; 得力5622ES_35mm档案盒(蓝)(个)是否加厚:是个数:1 产地:浙江 内芯幅面:A4 侧宽(mm):35 产品材质:PP板 颜色分类:蓝色	80	¥9.0000	¥720.00
合计			大写(人民币):玖万伍仟陆佰壹拾元整					¥95610.00

说明:本合同价格已包含了购买货物、服务的价款及保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费等货物伴随服务的费用及其他相关费用,和所需缴纳的一切相关税费。

## 二、采购合同项目付款方式

验收付款

### 三、交货时间、地点、方式

乙方按照甲方要求的服务在 2025 年 6 月 21 日前在甲方指定地点 甘南藏族自治州林业和草原局 完成服务，并由甲方验收。

### 四、验收标准、方法

装箱单、质量合格证书、保修证书、验收单（服务时必须提供）、产品 操作手册及其它应当随箱的技术资料。

### 五、保修及售后服务：

1、保修期:乙方产品的服务标准，应与厂商（制造商）在中国总部对外公众网站上公布的标准相一致；若乙方承诺的服务标准优于网站公布标准或其他未公布标准的各类产品，应依承诺的服务标准提供服务。

2、货物的保修期或与质量有关的其他期限均自完成最终验收并由甲方签署了货物验收单之日算起。大型或复杂的采购项目，或需调试、试运行的项目，其保修期限自动适用国家的有关规定中最长的保修期限。

3、因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不正当而损坏的货物或零售件，乙方不负免费保修的责任，但乙方应按照本合同相关条款规定提供更换或保修服务，由此产生的合理费用由甲方负担。

4、如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定更换和修理，由此产生的全部经济费用由乙方承担。若因软件或硬件缺陷导致甲方损失或第三方受到损害的，全部经济赔偿责任均由乙方承担。

5、售后服务承诺: 无

### 六、付款方式及期限:双方签署验收单后,甲方应在7个工作日内支付。

乙方(供应商)开户银行名称: 工商银行股份有限公司合作支行

银行账号: 2715080109200084048

1、乙方收到甲方每一笔货款，应向甲方开具相应的金额的商业发票。

2、如乙方有责任向甲方支付违约金或其他赔偿时，甲方有权直接从上述付款中等额扣除。

### 七、违约责任:

如乙方延期交货或甲方延期付款，每逾期一日违约方按合同价款的千分之五承担违约金，但该违约金累计不超过合同价款的5%。逾期超过5日，另一方有权解除合同。

### 八、因合同执行而产生问题的解决方式:

协商解决

### 九、其它约定事项:

1、乙方不得将本合同全部或部分权利、义务转让给任何第三方。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力，经甲乙双方签字、盖章后生效；合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

甲方(签章): 甘南藏族自治州林业和草原局

地址: 甘肃省甘南藏族自治州合作市当周街道腊子口路2号附2号

电话: 13909412617

采购单位采购人(委托授权人): 杨景

乙方(签章): 甘南州湘新电子科技有限公司

地址: 当周街

电话: 13909490175

法定代表人(授权人): 邹世雄

合同签订日期:                    年                    月                    日

备注: 采购合同须在30日内签订完成。