

# 竞争性磋商文件

## （货物类）

采购项目名称：食堂设备采购项目

采购项目编号：**N5132252025000025**

九寨沟县第三小学

四川龙之景工程项目管理有限公司共同编制

2025年05月19日

# 第一章 竞争性磋商邀请

四川龙之景工程项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受九寨沟县第三小学委托，拟对食堂设备采购项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请符合资格条件的供应商参加磋商，本项目为四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

## 1.1.采购项目编号：N5132252025000025

## 1.2.采购项目名称：食堂设备采购项目

## 1.3.磋商项目简介

九寨沟县第三小学拟采购食堂设施设备一批，本项目共1个包件。

## 1.4.邀请供应商方式

本项目以发布公告的方式邀请供应商参加磋商。公告在四川政府采购网([www.ccgp-sichuan.gov.cn](http://www.ccgp-sichuan.gov.cn))发布。

## 1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

一、需要满足的一般资格要求：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：专门面向中小企业采购。

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

三、本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

## 1.6.电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（[www.ccgp-sichuan.gov.cn](http://www.ccgp-sichuan.gov.cn)）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取磋商文件，编制、签章、加密并提交响应文件，参加开启、解密响应文件和电子评审，签订采购合同等。

二、供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书和电子印章，参加本项目电子化采购活动；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理

渠道。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

四、采购平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

## 1.7.磋商文件获取时间、方式及地址

一、磋商文件获取时间： 详见采购公告

二、采购人或者代理机构应当在磋商文件获取时间开始前，将本项目电子磋商文件上传至交易系统，向供应商免费提供。供应商通过交易系统获取磋商文件。供应商成功获取磋商文件后，将收到已获取磋商文件的回执单。未按规定获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

注：获取的磋商文件由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

## 1.8.提交响应文件截止时间及开启时间、方式、地点

一、提交响应文件截止时间及开启时间： 详见采购公告

二、提交响应文件方式、地点：供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执单。

三、本项目采取网上开启，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开启。

## 1.9.供应商信用融资

为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

## 1.10.联系方式

采购人： 九寨沟县第三小学

地址： 九寨沟县南坪镇安乐村

邮编： 623400

联系人： 杨进勇

联系电话： 18015765398

代理机构： 四川龙之景工程项目管理有限公司

地址： 四川省成都市武侯区火车南站西路27号1层236号

邮编： 610000

联系人： 王平

联系电话： 15198280741

## 第二章 供应商须知

### 2.1 供应商须知附表

| 序号 | 应知事项          | 说明和要求  |
|----|---------------|--|
| 1  | 采购预算及最高限价★    | <p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：355,000.00元</p> <p>供应商报价不得超过磋商文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，供应商报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。</p>  |
| 2  | 评审方法          | 综合评分法(具体规则详见第五章)   |
| 3  | 是否接受联合体★      | <p>采购包1：不接受联合体</p> <p>如接受联合体，需符合以下要求：</p> <p>一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。</p> <p>三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。</p> |
| 4  | 是否为特殊性质项目     | <p>政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）：否</p> <p>市场竞争不充分的科研项目：否</p> <p>需要扶持的科技成果转化项目：否</p>   |
| 5  | 投标（响应）保证金★    | 本项目不收取投标（响应）保证金。   |
| 6  | 履约保证金★        | <p>采购包1：收取</p> <p>本采购包履约保证金为合同金额的10.0%</p> <p>交款方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险</p> <p>成交供应商签订合同后7日内缴纳，待质保期结束后无息一次性退还。</p>  |
| 7  | 响应有效期★        | 提交响应文件的截止之日起不少于 90 天。响应文件未明确响应有效期或者少于前述规定天数的，其响应文件按无效处理。   |
| 8  | 代理服务费★        | <p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：按成本+合理利润原则，定额收取6000元整。</p>  |
| 9  | 采购结果公告        | 采购结果将在四川政府采购网予以公告。   |
| 10 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：否   |

|    |            |   |
|----|------------|---|
| 11 | 是否召开采购前答疑会 | 本项目不组织标前答疑  |
| 12 | 特殊情况       | <p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>一、交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；</p> <p>二、因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>三、其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。</p> <p>注：</p> <p>1.平台系统故障认定以四川政府采购网发布的系统运维通知内容为准；</p> <p>2.故障处理详见第二章规定。</p> |
| 13 | 报价/分值精确度   | 所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。  |
| 14 | 实质性要求      | 本磋商文件中“★”要求为实质性要求。供应商应当按照第五章评审程序中的符合性审查规定，在响应文件中进行实质性响应，否则作无效响应处理。  |
| 15 | 其他说明       | 本磋商文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。  |

## 2.2.总则

### 2.2.1.适用范围

- 一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。
- 二、本磋商文件由 九寨沟县第三小学 和 四川龙之景工程项目管理有限公司 负责解释。

### 2.2.2.有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是 九寨沟县第三小学 。
- 二、“供应商”是指在按照 采购公告 规定获取磋商文件，参加采购活动的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 四川龙之景工程项目管理有限公司 。
- 四、“网上开启”是指代理机构通过交易系统在线组织响应文件解密，供应商通过交易系统在线解密响应文件等活动。
- 五、“电子评审”是指磋商小组开展资格审查、符合性审查、磋商、比较与评价、推荐成交候选供应商、出具磋商报告等活动。

## 2.3.磋商文件

### 2.3.1.磋商文件的构成

磋商文件由采购人、代理机构编制，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：

- 一、竞争性磋商邀请；
- 二、供应商须知；
- 三、技术、服务及其他要求；
- 四、磋商过程中可实质性变动的内容；
- 五、评审办法；

六、响应文件格式；

七、拟签订采购合同文本。

### **2.3.2.磋商文件的澄清或者修改**

一、提交首次响应文件截止之日前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将在四川政府采购网发布更正公告，并将更正后的磋商文件上传至交易系统。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通过交易系统向已获取磋商文件的供应商发送更正信息；不足5日的，采购人或者代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、供应商根据更正公告、更正信息要求，下载更正后的磋商文件，进行响应文件编制。

## **2.4.响应文件**

### **2.4.1.响应文件的语言**

一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。响应文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，磋商小组将视其为无效材料，但以下情形除外：

（一）供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照；

（二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

### **2.4.2.计量单位★**

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

### **2.4.3.响应货币★**

本项目均以人民币报价。

### **2.4.4.知识产权★**

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如使用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

### **2.4.5.响应报价★**

供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括供应商完成本项目所需的一切费用。供应商对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

按照磋商文件第五章评审办法规定进行价格修正的，修正后的报价经供应商加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同供应商不确认，作无效响应处理。

### **2.4.6.响应文件的编制、签章和加密★**

一、供应商应当按照磋商文件规定编制响应文件，磋商文件第六章对响应文件格式有要求的，按照格式要求编制响应文件，没有格式要求的，由供应商自行编写。

二、供应商通过四川政府采购网-下载专区下载投标（响应）客户端，使用投标（响应）客户端编制响应文件，完成响应文件编制、加盖电子印章和加密。

### **2.4.7.响应文件的提交★**

一、供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过交易系统完成响应文件提交。成功提交响应文件的，将收到成功提交响应文件的回执单。成功提交响应文件的供应商信息在提交响应文件截止时间前，将加密保存。

未按磋商文件和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的响应文件，将被拒绝接收。

二、在提交响应文件截止时间后，采购人或者代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交响应文件截止时间前完成提交。

三、除提交响应文件的供应商外，其他任何单位和个人不得解密响应文件或者调整修改已提交响应文件的内容及提交状态。

#### **2.4.8.响应文件的补充、修改、撤回★**

提交响应文件截止时间前，成功提交响应文件的供应商，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件；进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

### **2.5.开启、评审和确定成交供应商**

#### **2.5.1.开启**

##### **2.5.1.1.开启程序**

提交响应文件截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”网上开启解密响应文件。

##### **2.5.1.2.解密响应文件★**

提交响应文件截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合磋商文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用加密响应文件的数字证书进行响应文件解密。除因平台系统故障导致供应商未按时完成解密外，供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

##### **2.5.1.3.有关要求**

成功提交或者成功解密响应文件的供应商不足3家的，采购人或者代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

#### **2.5.2.查询及使用信用记录**

开启结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）等渠道，查询供应商在提交响应文件截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的供应商参加本项目的采购活动。

组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### **2.5.3.评审**

详见磋商文件第五章。

#### **2.5.4.成交通知书**

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在四川政府采购网发布成交结果公告、通过交易系统发出成交通知书，成交供应商通过交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。成交供应商放弃成交项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活



动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## **2.6.合同签订、备案、履行及验收**

### **2.6.1.签订合同**

一、采购人应在成交通知书发出之日起**30**日内与成交供应商签订书面合同，采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起**7**日内完成合同签订事宜。

二、采购人和成交供应商签订的书面合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改，采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

三、政府采购合同自采购人和成交供应商在书面合同上签章之日起生效。

四、成交供应商完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

### **2.6.2.政府采购合同公告、备案**

政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，采购人将政府采购合同报项目同级财政部门备案。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起**2**个工作日内在四川政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

### **2.6.3.合同分包和转包★**

#### **2.6.3.1.合同分包**

本项目不允许合同分包。

#### **2.6.3.2.合同转包**

一、严禁成交供应商将本项目合同转包。

二、成交供应商将合同转包的，将依法追究法律责任。

### **2.6.4.采购人增加合同标的的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### **2.6.5.履行合同**

一、采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

### **2.6.6.履约验收方案**

一、验收组织方式：

采购包**1**： 自行验收

二、是否邀请本项目的其他供应商：

采购包**1**： 否

三、是否邀请专家：

采购包**1**： 是

四、是否邀请服务对象：

采购包**1**： 否

五、是否邀请第三方检测机构：

采购包**1**： 否

六、履约验收程序：

采购包1： 一次性验收

七、履约验收时间：

采购包1：

1、 验收条件说明： 成交供应商完成供货并安装调试完毕后，提出验收申请，达到验收条件起 10 日内，验收合同总金额的 100%；

八、验收组织的其他事项：

采购包1： 成交供应商在完成货物交付、指导安装、技术性能指标符合采购需求后，方可提出验收申请。

九、技术履约验收内容：

采购包1： 采购文件要求及响应文件响应内容、成交产品厂家注册内容、产品说明书（如涉及）等内容进行技术验收。

十、商务履约验收内容：

采购包1： 按采购文件响应商务内容验收。

十一、履约验收标准：

采购包1： 按国家相关法律、行业标准验收，及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库(2016)205号)的规定及参照国家和行业相关规范、标准执行。

十二、履约验收其他事项：

采购包1： 履约验收各条款间有不一致时，按较高标准进行，采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库（2016）205号）的要求进行验收。

## **2.6.7.资金支付**

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。具体支付约定详见第三章。

## **2.7.纪律要求**

### **2.7.1.保密要求**

采购人、代理机构应当按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度的规定组织开展竞争性磋商，并采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### **2.7.2.供应商不得具有的情形**

供应商参加磋商不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的响应文件相互混装；
- （六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

二、有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：

- （一）供应商直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；
- （二）供应商按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- （三）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- （四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （五）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

(六) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

(七) 供应商与采购人或者代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

三、提供虚假材料谋取成交；

四、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

五、与采购人或者代理机构、其他供应商恶意串通；

六、向采购人或者代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有前述一至六条情形之一的，作无效响应处理。成交供应商有前述一至六条情形之一的，认定成交无效。此外，将按照规定追究供应商法律责任。属于恶意串通的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### **2.7.3.采购人员及相关人员回避要求**

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

一、参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

二、参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

三、参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

四、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

五、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## **2.8.询问、质疑和投诉**

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对磋商文件中采购需求的询问、质疑由 九寨沟县第三小学 负责答复；供应商对除采购需求外的磋商文件的询问、质疑由 四川龙之景工程项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由四川龙之景工程项目管理有限公司 负责答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的，由采购人负责答复。

答复主体：代理机构

联系人：王先生

联系电话：15198280741

地址：成都市青羊区东坡路399号时代尊城15栋二单元102号

邮编：610000

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

四、供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

五、供应商通过书面形式线下向采购人或者代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

- （一）质疑函正本1份（政府采购供应商质疑函范本可在四川政府采购网下载专区下载）；
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从交易系统获取的磋商文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或者代理机构的质疑答复不满意、采购人或者代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。（政府采购供应商投诉书范本可在四川政府采购网下载专区下载）

财政部门联系方式详见四川政府采购网-下载专区-政府采购供应商投诉书范本-政府采购供应商投诉书范本及受理投诉联系方式。

## 八、法律责任

采购人、代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：

- （一）拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函；
- （二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；
- （三）拒绝配合财政部门处理投诉事宜。

供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

- （一）捏造事实；
- （二）提供虚假材料；
- （三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

## 2.9.电子化采购特殊情形处理

代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》等规定，依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。

### 2.9.1.平台系统故障处理

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常，导致的平台访问失败、数据出错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应、签订采购合同过程中，遇到影响业务操作的平台系统故障，应当暂停操作，通过采购平台4001600900电话或者在线客服进行反馈，对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障，供应商应同时告知代理机构；供应商和评审专家在电子化采购评审过程中，遇到系统故障的，向代理机构进行

反馈，代理机构应及时进行核实，对影响采购活动开展，应当暂停操作，并通过代理机构联络群或者开评标专线电话等渠道进行反馈。

平台运维单位负责平台系统故障的排查认定，对认定为平台系统故障的，通过四川政府采购网发布运维通知，明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后，采购人、代理机构应当依据运维通知内容评估对项目采购活动的影响情况，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》第三十四条规定和应急处置预案进行处理，依法开展后续采购活动。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购人、代理机构、供应商、评审委员会应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。

供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商应当在使用平台前做好必要的准备和验证工作，并承担准备验证不充分产生的不利后果。

### **2.9.2.其他特殊情形处理**

出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》第三十四条规定和应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。

### **2.9.3.注意事项**

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

## **2.10.样品评审**

采购包1：不需要样品评审

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在磋商文件中明确线下样品评审规则和方式，不得对供应商实行差别待遇或者歧视性待遇。样品评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

### 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

#### 3.1.采购内容

采购包1：  
采购包预算金额（元）：355,000.00  
采购包最高限价（元）：353,900.00

| 序号 | 采购品目名称           | 标的名称          | 数量<br>(计量单位) | 标的金额<br>(元) | 所属行业 | 是否涉及<br>核心产品 | 是否涉及<br>采购进口<br>产品 | 是否涉及<br>强制采购<br>节能产品 | 是否涉<br>及优先<br>采购节<br>能产品 | 是否涉<br>及优先<br>采购环<br>境标志<br>产品 |
|----|------------------|---------------|--------------|-------------|------|--------------|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1  | A02241000 饮食炊事机械 | 大功率电磁炉        | 2.00（台）      | 36,000.00   | 工业   | 否            | 否                  | 否                    | 是                        | 否                              |
| 2  | A02241000 饮食炊事机械 | 可倾斜式熬汤炉       | 1.00（台）      | 40,000.00   | 工业   | 否            | 否                  | 否                    | 是                        | 是                              |
| 3  | A02241000 饮食炊事机械 | 8座不锈钢餐桌       | 50.00（张）     | 40,000.00   | 工业   | 否            | 否                  | 否                    | 否                        | 是                              |
| 4  | A02241000 饮食炊事机械 | 6座不锈钢餐桌       | 10.00（张）     | 6,000.00    | 工业   | 否            | 否                  | 否                    | 否                        | 是                              |
| 5  | A02241000 饮食炊事机械 | 刀具、砧板、毛巾组合消毒柜 | 1.00（台）      | 2,000.00    | 工业   | 否            | 否                  | 否                    | 否                        | 是                              |
| 6  | A02241000 饮食炊事机械 | 不锈钢两孔推车送通收残台  | 1.00（台）      | 5,000.00    | 工业   | 否            | 否                  | 否                    | 否                        | 是                              |
| 7  | A02241000 饮食炊事机械 | 不锈钢盆架         | 1.00（个）      | 500.00      | 工业   | 否            | 否                  | 否                    | 否                        | 是                              |
| 8  | A02241000 饮食炊事机械 | 静音不锈钢抽油机      | 2.00（台）      | 12,000.00   | 工业   | 否            | 否                  | 否                    | 是                        | 是                              |

|    |                      |             |           |           |    |   |   |   |   |   |
|----|----------------------|-------------|-----------|-----------|----|---|---|---|---|---|
| 9  | A02241<br>000 饮食炊事机械 | 土豆剥皮机       | 1.00（台）   | 5,000.00  | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 10 | A02241<br>000 饮食炊事机械 | 不锈钢干杂架      | 3.00（个）   | 4,800.00  | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 11 | A02241<br>000 饮食炊事机械 | 切菜机         | 1.00（台）   | 25,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 12 | A02241<br>000 饮食炊事机械 | 高原蒸柜        | 1.00（台）   | 16,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 13 | A02241<br>000 饮食炊事机械 | 学校食堂大型容器消毒柜 | 1.00（台）   | 20,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 14 | A02241<br>000 饮食炊事机械 | 双门消毒柜       | 2.00（台）   | 7,600.00  | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 15 | A02241<br>000 饮食炊事机械 | 保温台/柜       | 2.00（台）   | 24,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 16 | A02241<br>000 饮食炊事机械 | 不锈钢餐盘       | 900.00（个） | 27,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 17 | A02241<br>000 饮食炊事机械 | 多功能绞肉机      | 1.00（项）   | 8,000.00  | 工业 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 18 | A02241<br>000 饮食炊事机械 | 长龙式洗碗机      | 1.00（台）   | 75,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 |

报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容    | 数量（计量单位） | 最高限价      | 价款形式 | 报价说明 |
|----|---------|----------|-----------|------|------|
| 1  | 大功率电磁炉  | 2.00（台）  | 36,000.00 | 总价   | 无    |
| 2  | 可倾斜式熬汤炉 | 1.00（台）  | 40,000.00 | 总价   | 无    |
| 3  | 8座不锈钢餐桌 | 50.00（张） | 40,000.00 | 总价   | 无    |
| 4  | 6座不锈钢餐桌 | 10.00（张） | 6,000.00  | 总价   | 无    |

|    |               |           |           |    |   |
|----|---------------|-----------|-----------|----|---|
| 5  | 刀具、砧板、毛巾组合消毒柜 | 1.00（台）   | 2,000.00  | 总价 | 无 |
| 6  | 不锈钢两孔推车送通收残台  | 1.00（台）   | 5,000.00  | 总价 | 无 |
| 7  | 不锈钢盆架         | 1.00（个）   | 500.00    | 总价 | 无 |
| 8  | 静音不锈钢抽油机      | 2.00（台）   | 12,000.00 | 总价 | 无 |
| 9  | 土豆剥皮机         | 1.00（台）   | 5,000.00  | 总价 | 无 |
| 10 | 不锈钢干杂架        | 3.00（个）   | 4,800.00  | 总价 | 无 |
| 11 | 切菜机           | 1.00（台）   | 25,000.00 | 总价 | 无 |
| 12 | 高原蒸柜          | 1.00（台）   | 16,000.00 | 总价 | 无 |
| 13 | 学校食堂大型容器消毒柜   | 1.00（台）   | 20,000.00 | 总价 | 无 |
| 14 | 双门消毒柜         | 2.00（台）   | 7,600.00  | 总价 | 无 |
| 15 | 保温台/柜         | 2.00（台）   | 24,000.00 | 总价 | 无 |
| 16 | 不锈钢餐盘         | 900.00（个） | 27,000.00 | 总价 | 无 |
| 17 | 多功能绞肉机        | 1.00（项）   | 8,000.00  | 总价 | 无 |
| 18 | 长龙式洗碗机        | 1.00（台）   | 75,000.00 | 总价 | 无 |

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称           | 标的名称   | 产品名称   |
|----|------------------|--------|--------|
| 1  | A02241000 饮食炊事机械 | 长龙式洗碗机 | 长龙式洗碗机 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号  | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
|-----|--------|------|------|
| 不涉及 |        |      |      |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号  | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
|-----|--------|------|------|
| 不涉及 |        |      |      |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：



采购包1:

| 序号 | 采购品目名称           | 标的名称        | 产品名称        |
|----|------------------|-------------|-------------|
| 1  | A02241000 饮食炊事机械 | 大功率电磁炉      | 大功率电磁炉      |
| 2  | A02241000 饮食炊事机械 | 可倾斜式熬汤炉     | 可倾斜式熬汤炉     |
| 3  | A02241000 饮食炊事机械 | 静音不锈钢抽油机    | 静音不锈钢抽油机    |
| 4  | A02241000 饮食炊事机械 | 土豆剥皮机       | 土豆剥皮机       |
| 5  | A02241000 饮食炊事机械 | 切菜机         | 切菜机         |
| 6  | A02241000 饮食炊事机械 | 高原蒸柜        | 高原蒸柜        |
| 7  | A02241000 饮食炊事机械 | 学校食堂大型容器消毒柜 | 学校食堂大型容器消毒柜 |
| 8  | A02241000 饮食炊事机械 | 双门消毒柜       | 双门消毒柜       |
| 9  | A02241000 饮食炊事机械 | 保温台/柜       | 保温台/柜       |
| 10 | A02241000 饮食炊事机械 | 多功能绞肉机      | 多功能绞肉机      |
| 11 | A02241000 饮食炊事机械 | 长龙式洗碗机      | 长龙式洗碗机      |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1:

| 序号 | 采购品目名称           | 标的名称          | 产品名称          |
|----|------------------|---------------|---------------|
| 1  | A02241000 饮食炊事机械 | 可倾斜式熬汤炉       | 钢质门           |
| 2  | A02241000 饮食炊事机械 | 8座不锈钢餐桌       | 8座不锈钢餐桌       |
| 3  | A02241000 饮食炊事机械 | 6座不锈钢餐桌       | 6座不锈钢餐桌       |
| 4  | A02241000 饮食炊事机械 | 刀具、砧板、毛巾组合消毒柜 | 刀具、砧板、毛巾组合消毒柜 |
| 5  | A02241000 饮食炊事机械 | 不锈钢两孔推车送通收残台  | 不锈钢两孔推车送通收残台  |
| 6  | A02241000 饮食炊事机械 | 不锈钢盆架         | 不锈钢盆架         |
| 7  | A02241000 饮食炊事机械 | 静音不锈钢抽油机      | 静音不锈钢抽油机      |
| 8  | A02241000 饮食炊事机械 | 不锈钢干杂架        | 不锈钢干杂架        |
| 9  | A02241000 饮食炊事机械 | 切菜机           | 钢质门           |
| 10 | A02241000 饮食炊事机械 | 高原蒸柜          | 钢质门           |
| 11 | A02241000 饮食炊事机械 | 学校食堂大型容器消毒柜   | 金属质柜          |
| 12 | A02241000 饮食炊事机械 | 双门消毒柜         | 金属质柜          |
| 13 | A02241000 饮食炊事机械 | 保温台/柜         | 金属质柜          |
| 14 | A02241000 饮食炊事机械 | 不锈钢餐盘         | 不锈钢餐盘         |
| 15 | A02241000 饮食炊事机械 | 多功能绞肉机        | 多功能绞肉机        |
| 16 | A02241000 饮食炊事机械 | 长龙式洗碗机        | 长龙式洗碗机        |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：大功率电磁炉

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标  |
|----|------|--------|--|
| 1  |      | 技术参数要求 | 1、功率：每口锅功率≥25Kw。<br>2、面板材质：不锈钢，<br>3、面板显示：火力；档位；其他，<br>4、火力档位：5—8档，<br>5、操控方式：磁控式，<br>6、机身材质：不锈钢，<br>7、额定电压：220V/380V通用，<br>8、规格≥2100*1100(800+400)mm;双口锅，锅径≥90cm。<br>9、符合行业及国家要求标准。 |

标的名称：可倾斜式熬汤炉

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------|-----------|
|----|------|--------|-----------|

|   |  |        |  |
|---|--|--------|--|
| 1 |  | 技术参数要求 | <p>1.规格≥1450*1000*1050mm</p> <p>2.整体材质采用不锈钢板制作，额定功率：≥20KW，额定电压：380V，额定频率：50Hz。</p> <p>3.加热效果：电磁灶感应加热面具有仿明火效果，即中心点无明显空白加热区（盲区），且锅中心区域水花跳高现象效果明显强或高于沿锅壁往上的周边水花跳高效果。</p> <p>4.配置大锅2口，外直径≥1000mm，内直径≥800mm，锅内深≥250mm，容量≥100L。（注：具体尺寸以满足800人喝汤使用为准，根据现场场地据实所需调整。）</p> <p>5.采用电磁感应加热技术，电磁感应线圈感应发热面直径≥570mm。</p> <p>▲6.材质厚度要求及制作工艺：面板材质厚度≥1.2mm，侧板、底板、门板材质厚度≥1.0mm，支架采用不锈钢方管材质厚度≥1.0mm及不锈钢圆管材质厚度≥1.0mm，加强筋采用厚度≥1.2mm不锈钢马仔，巩固炉面承重功能保证炉面不会因为承重而塌落变形，后边梁采用闭合结构，前边梁内置≥25mm*25mm*1.2mm不锈钢方通加力，确保承受坚固有力，排水系统设有宽≥60mm*深30mm集水沟及≥φ8mm*1.0mm网孔隔渣板，并采用≥φ38mm*1.2mm排水，达成渣水分离，炉面排水顺畅不积水，易清洁，脚管采用≥φ51mm*1.2mm不锈钢圆管，采用直穿过底板通顶炉面板直接承重，确保灶具随意拖动也不会造成脚管变形，脚顶采用≥φ51mm全钢重力可调节不锈钢脚顶，有效调节范围10mm-40mm，利于吻合现场不平整地面安装，锅具材质采用409#/430#不锈钢制作，材质厚度2.0mm-3.0mm，一体冲压成型。</p> <p>▲7.所投产品整机或重要元件能通过125℃球压和850℃灼热丝考验，48h潮湿环境后能经受1250V和3000V电压试验合格，</p> <p>8、变频节能率≥34%，工作噪音≤60dB，待机功率≤20W。</p> <p>9、符合行业及国家要求标准。</p> <p>▲10、与食具接触部位的材料达到食品级，取得食品接触产品安全（或者卫生）认证证书。</p> |
|---|--|--------|--|

标的名称：8座不锈钢餐桌

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标  |
|----|------|--------|--|
| 1  |      | 技术参数要求 | <p>1、整体材质：304不锈钢</p> <p>2、桌面及桌椅板凳均采用≥2.0mm厚304不锈钢板料制作，底面采用304不锈钢矩管抬筋加强，立柱采用≥2.0mm厚304不锈钢矩管制作。</p> <p>3.餐桌尺寸：≥2000*600*750mm.</p> <p>4、边、角做防护处理，避免有尖锐，底座安装平稳。。</p> <p>5、符合行业要求标准。</p> |

标的名称：6座不锈钢餐桌

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------|-----------|
|    |      |        |           |

|   |  |        |   |
|---|--|--------|---|
| 1 |  | 技术参数要求 | 1、整体材质：304不锈钢<br>2、桌面及桌椅板凳均采用 $\geq 2.0\text{mm}$ 厚304不锈钢板料制作，底面采用304不锈钢矩管抬筋加强，立柱采用 $\geq 2.0\text{mm}$ 厚304不锈钢矩管制作。<br>3.餐桌尺寸： $\geq 2000*600*750\text{mm}$<br>4、边、角做防护处理，避免有尖锐，底座安装平稳。<br>5、符合行业要求标准。 |
|---|--|--------|---|

标的名称：刀具、砧板、毛巾组合消毒柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标   |
|----|------|--------|---|
| 1  |      | 技术参数要求 | 1、面板采用 $\geq 304\#1.2\text{mm}$ 不锈钢制作；<br>2、层板、侧板、围板、内层板采用1.0mm、趟门面板厚1.0mm不锈钢制作；中置内层板；<br>3、面板及内层板板下均采用U型镀锌板加固；<br>4、柜门采用滑轮滑动结构；<br>5、采用不锈钢管重力脚。<br>6，具备消毒功能，<br>7，▲符合国家消毒相关要求标准。 |

标的名称：不锈钢两孔推车送通收残台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标  |
|----|------|--------|--|
| 1  |      | 技术参数要求 | 1、采用304#不锈钢材质，整体采用1.2mm厚不锈钢板。<br>2、立柱采用38*38*1.2mm厚不锈钢管，配配4吋静音脚轮。下层板采用1.2mm厚不锈钢板制作。<br>3、配2KW不锈钢加热管，设置不锈钢推拉手。<br>4、设备包含304#材质份数盆2个。<br>5、尺寸： $\geq 800*500*950\text{mm}$ 。<br>6、符合行业及国家要求标准。 |

标的名称：不锈钢盆架

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标   |
|----|------|--------|---|
| 1  |      | 技术参数要求 | 1. $\geq 180*60*150(\text{mm})$<br>2.材质采用SUS304不锈钢管 $\geq \phi 38\text{mm}*1.0\text{mm}$ 制作。<br>3.内框栅格材质采用 $\geq 38\text{mm}*25\text{mm}*1.0\text{mm}$ 不锈钢管制作。<br>4.配置不锈钢可调子弹脚。<br>5、符合行业及国家要求标准。 |

标的名称：静音不锈钢抽油机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------|-----------|
|    |      |        |           |

|   |  |        |   |
|---|--|--------|---|
| 1 |  | 技术参数要求 | <p>1.总风量<math>\geq 16000\text{m}^3/\text{h}</math>。</p> <p>2.用于组合的单一油烟净化设备额定风量<math>\geq 4000\text{m}^3/\text{h}</math>。</p> <p>▲3.单一油烟净化设备本体阻力<math>\leq 60\text{Pa}</math>，控制箱接地电阻<math>\leq 0.1\Omega</math>，两极板绝缘电阻<math>\geq 200\text{M}\Omega</math>，设备本体漏风率<math>\leq 1.4\%</math>。</p> <p>▲4.单一油烟净化设备额定风量条件下的排放浓度<math>\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3</math>。</p> <p>▲5.单一油烟净化设备额定风量条件下的去除效率<math>\geq 97\%</math>，80%风量下去除效率<math>\geq 98\%</math>，120%风量下去除效率<math>\geq 95\%</math>。</p> <p>6.配置餐饮油烟净化器用高压电源，符合CCAEP-IG-Q-041-2018要求标准，餐饮油烟净化器用高压电源电源输出与外壳间绝缘电阻<math>\geq 200\text{M}\Omega</math>，餐饮油烟净化器用高压电源至于<math>-10^\circ\text{C}\pm 2^\circ\text{C}</math>的低温箱内运行<math>\geq 4\text{h}</math>无故障，至于<math>60^\circ\text{C}\pm 2^\circ\text{C}</math>的高温箱内，运行<math>\geq 8\text{h}</math>无故障。</p> <p>7.油烟净化器外壳采用碳钢烤漆材料构成，有散热孔，结构牢固耐燃。</p> <p>8.餐饮油烟净化器用高压电源具有过压过流保护、负载短路保护、负载闪络、打火保护、放电极油垢清洗提示、负载开路保护功能。</p> <p>9、效果覆盖区域<math>\geq 8\text{米}</math>。</p> <p>10、符合行业及国家要求标准。</p> |
|---|--|--------|---|

标的名称：土豆剥皮机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标   |
|----|------|--------|---|
| 1  |      | 技术参数要求 | <p>1、外形采用全不锈钢制作，额定功率：<math>\geq 1.1\text{KW}</math>，电压：220V或380V。</p> <p>2、采用滚动摩擦原理，脱皮与洗净，滚筒砂可换设计，传动轴转速：<math>\geq 260\text{r}/\text{min}</math>。</p> <p>3、符合行业及国家要求标准。</p> |

标的名称：不锈钢干杂架

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标   |
|----|------|--------|---|
| 1  |      | 技术参数要求 | <p>1、台面采用304#1.2mm 不锈钢板连接；</p> <p>2、立柱采用<math>\Phi 48 \times 1.2\text{mm}</math>不锈钢圆管；</p> <p>3、配置不锈钢可调脚，可调节高度。</p> <p>4、规格：<math>\geq 180 \times 60 \times 150(\text{mm})</math></p> |

标的名称：切菜机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------|-----------|
|----|------|--------|-----------|

|   |  |        |   |
|---|--|--------|---|
| 1 |  | 技术参数要求 | <p>1、功率：≤3.85KW；电压：220V。</p> <p>2、切菜规格（±2%）：1-45mm双刀切削、切片规格：3mm、切丁规格：10*10*10mm、切丝规格：3*3mm。</p> <p>3、生产能力：≥850kg/h，叶菜类与根茎类切菜部分单独开关控制，节约能源，叶菜类回刀与输送带双变频器调速，根茎类部分两种进料口，数显控制屏，操控更人性化，提高科技含量。</p> <p>4、叶菜类及根茎类门板均安装有开门即停装置，保障安全操作。</p> <p>5、规格：≥740*575*1300(mm)</p> <p>6、▲与食具接触部位(包括但不限于:内壁、层架)的材料达到食品级，取得食品接触产品安全(或者卫生)认证证书，提供证书及附属试验报告复印件。</p> |
|---|--|--------|---|

标的名称：高原蒸柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标  |
|----|------|--------|--|
| 1  |      | 技术参数要求 | <p>1.≥800*880*1015(mm)</p> <p>2.额定功率：≥24KW，</p> <p>3、额定载重量：≥240Kg，</p> <p>4、蒸盘数量：≥24盘，</p> <p>5、蒸饭量：≥120Kg/次。</p> <p>6.整体材质采用不锈钢板发泡，材质厚度≥0.8mm，使用无毒、无腐蚀的高强度绝热聚氨酯整体灌注发泡保温节能环保，耐高温多气囊嵌入式硅胶门封条，密封效果强。</p> <p>▲7.配置泄压阀4个，压力表2个。</p> <p>▲8.托架结构采用不锈钢独立悬空托架，关门装置采用不锈钢防滑螺牙手轮，旋杆式锁轴（固定式6个，活动式6个），底盘结构底盘架全钢架结构，泄水阀溢水阀数量2个，材质采用不锈钢。</p> <p>▲9.加热管采用316#耐腐蚀、耐高温不锈钢，快速加热，使用寿命长。</p> <p>▲10、与食具接触部位的材料达到食品级，取得食品接触产品安全（或者卫生）认证证书。</p> |

标的名称：学校食堂大型容器消毒柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------|-----------|
|    |      |        |           |

|   |  |        |   |
|---|--|--------|---|
| 1 |  | 技术参数要求 | <p>1、功率/电压：≥3KW/220V；外壳采用无磁不锈钢板制作，高压整体发泡保温层，移动式层架。</p> <p>2、产品配置：①层架：材质不锈钢、数量≥8个、②热风循环耐高温风机数量：≥4个、③工作状态箱体里下各点温差≤10℃。</p> <p>▲3、消毒性能要求应满足：二星级消毒红外线消毒因子，高温消毒120℃以上保持时间≥15min，柜内最高温度可达145℃以上，对大肠杆菌阳性对照组平均杀灭对数值≥5，对脊髓灰质炎病毒平均灭活对数值&gt;4.00，提供第三方检测机构出具的CMA检测报告复印件佐证以上参数并提供消毒产品卫生安全评价报告复印件。</p> <p>▲4、与食具接触部位应满足：内壁、层架的材料达到食品级，取得食品接触产品安全（或者卫生）认证证书的要求，提供证书及附属试验报告复印件；</p> <p>▲5、产品电磁兼容技术要求应满足：国家现行《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》技术标准；</p> <p>6、产品环境试验技术要求应满足：</p> <p>①GB/T 2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab：恒定湿热试验》技术标准；</p> <p>②GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka：盐雾》技术标准。</p> <p>7、规格：≥1470*830*1940(mm)</p> |
|---|--|--------|---|

标的名称：双门消毒柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标  |
|----|------|--------|--|
| 1  |      | 技术参数要求 | <p>1、尺寸：≥1300*640*1950mm；功率/电压：≥3KW/220V或380V；外壳采用无磁不锈钢板制作，高压整体发泡保温层，移动式层架，方便使用。</p> <p>2、产品配置：①层架：材质不锈钢、数量≥8个、②热风循环耐高温风机数量：≥4个、③工作状态箱体里下各点温差≤10℃。</p> <p>▲3、消毒性能要求：二星级消毒标准，高温消毒120℃以上保持时间≥15min，，对大肠杆菌阳性对照组平均杀灭对数值&gt;3.00，对脊髓灰质炎病毒平均灭活对数值&gt;4.00，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件以及提供消毒产品卫生安全评价报告复印件。</p> <p>▲4、与食具接触部位（包括但不限于：内壁、层架）的材料达到食品级，取得食品接触产品安全（或者卫生）认证证书，提供证书及附属试验报告复印件；</p> |

标的名称：保温台/柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------|-----------|
|----|------|--------|-----------|

|   |  |        |   |
|---|--|--------|---|
| 1 |  | 技术参数要求 | <p>1.规格：≥1200*700*1800mm；（注：具体尺寸以满足现场使用所需为准）。</p> <p>2.箱体：内外胆制作采用单纱透明膜不锈钢板材质，整体发泡无缝隙、利保温、机构更坚实，油膜抗指纹发泡门，箱体单纱透明膜304不锈钢；</p> <p>3.压缩机：制冷效果强，冷藏温度0℃～10℃，冷冻温度-6℃～-15℃；</p> <p>4.蒸发器为铜管，凝聚器加风机散热。</p> <p>5.功率≥300w，耗电量≤4.5kw.h/24h；</p> <p>6.合金自动回归门铰链，拉伸胆底，一体折弯把手；</p> <p>7.发泡剂：环戊烷，具备绝热性；</p> <p>8.脚链：无回弹，内箱浸塑搁架；</p> <p>9.发泡剂：发泡层厚度大、密度高,环戊烷，绝热性强，并且符合国家节能环保要求。箱体发泡层5公分，门子发泡层4公分；</p> <p>10.有效容积：≥850L。重量：≥100KG。</p> <p>▲11、与食具接触部位的材料（若涉及），需达到食品级，取得食品接触产品安全（或者卫生）认证证书。</p> |
|---|--|--------|---|

标的名称：不锈钢餐盘

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标   |
|----|------|--------|---|
| 1  |      | 技术参数要求 | <p>1.盘体采用304#不锈钢材质制作、重量≥0.4kg。</p> <p>2.采用冲压成型及内弧形工艺制造；功能格≥4格、盘深≥40mm。</p> <p>3.安全要求：圆滑边角及须卷边设计（降低伤手风险）。</p> <p>▲4.产品具有《食品接触产品安全（或卫生）认证证书》。</p> |

标的名称：多功能绞肉机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标  |
|----|------|--------|--|
| 1  |      | 技术参数要求 | <p>1.外形尺寸：≥600*450*780mm；</p> <p>2.功率：≥1.5kW；频率：≥50Hz。</p> <p>3、生产能力：≥400kg/h；</p> <p>4、空载噪声：≤65dB(A)；</p> <p>5、负载噪声：≤60dB(A)。</p> <p>▲6.机身材质：外壳采用不锈钢制作，机内凡接触食物的零部件均采用符合食品卫生标准的材质制作，采用不锈钢刀片、梳刀、绞龙、孔板，符合食品安全要求。</p> <p>7、符合行业及国家要求标准。</p> |

标的名称：长龙式洗碗机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------|-----------|
|    |      |        |           |



|   |        |  |
|---|--------|--|
| 1 | 技术参数要求 | <p>1、尺寸≥4900*850*2000mm，电加热总功率≤69KW，电压：380V，洗涤量：3500-5300碟/小时。</p> <p>2、配置：双主洗+漂洗+烘干（含内置智能分配器）；</p> <p>3、清洗温度：主洗温度55-70°，漂洗温度82-95°，烘干温度110-130°，精准温控设计，持续恒温保证清洗效果；</p> <p>4、操作配置：采用高清触摸显示设备，3D动画实时显示设备运行状态，中文展示设备各项数据，让用户直观明了轻松掌握设备状态；</p> <p>5、烘干配置：烘干风机双向二次360°循环烘干，餐具受热无死角、干燥更彻底；</p> <p>6、喷淋设计：内凹防堵广角水刀式清洗喷臂，上下清洗，拆装简便；</p> <p>7、板材配置：整机采用不低于304#不锈钢材料，发热管采用不低于800#不锈钢材质；</p> <p>▲8、洗碗机技术要求：①依据通过耐低温及高温试验，机器正常运转、②洗碗机三相异步电动机，通过外壳防护等级IP69试验。提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件。</p> <p>▲9、商用洗碗机挡水帘、商用洗碗机输送带、采用抗菌材质制作，通过霉菌试验（在温度为30℃±1℃、相对湿度为95℃±5℃的试验箱内培养≥28天，试验菌种（包括但不限于）：球毛壳霉、杂色曲霉、黑曲霉、黄曲霉、绳状青霉、绿色木霉、宛氏拟青霉），测试结果无霉菌生长，等级为0级，提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件。</p> |
|---|--------|--|

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
|----|------|--------|--------|
|----|------|--------|--------|

|   |   |      |  |
|---|---|------|--|
| 1 | ★ | 服务要求 | <p>1、供应商应按照本项目中采购人要求提供服务，若有问题，能够及时予以更换、维护。</p> <p>2、运输、安装及产品质量要求：</p> <p>1）运输方式和费用负担：运输工具及费用由成交供应商负担将货物送达项目完成地点。供应商应自行组织卸货，并负责卸货过程的安全，保证货物完整，如出现短缺、破损、变质和不符合要求的，应无偿补足或调换，以上费用应由供应商自行承担。</p> <p>2）供应商需提供全新的硬件设施(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。若验收时发现参数或功能上不符合，将被视为不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。</p> <p>3）设备到货后，供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购方的维修技术人员和操作人员进行培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。</p> <p>3.售后服务</p> <p>（1）质保期内中标人负责所供设备的维修:质保期内出现的非人为操作设备问题由中标人负责维修，所有材料、配件、人工等一切费用由中标人负责。中标人接到报修电话后4小时内安排人员响应到场，24小时内完成维修或调换。</p> <p>（2）中标人保证所供设备性能良好，若质保期内出现两次重大设备故障，中标人无条件更换所供同款同型号设备。</p> <p>（3）保修期外为终身维护，设备故障维修只收取零配件费用，免收人工等其他费用，零配件收费按市场最低优惠价执行。</p> <p>（4）中标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。</p> <p>（5）运输、安装必须符合行业规范和要求，所涉及的一切劳务、材料、运输、安装安全、费用由中标人负责。</p> |
|---|---|------|--|

|   |      |  |
|---|------|--|
| 2 | 其他要求 | <p>1、本项目所有工作成果知识产权归属</p> <p>(1) 投标人应保证在本项目中使用的任何软件和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。</p> <p>(2) 除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。</p> <p>(3) 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，应当在投标文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。</p> <p>(4) 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，否则产生的相应费用均应当由投标人自行承担。</p> <p>2、成本补偿和风险分担约定</p> <p>(1) 成本补偿：无。</p> <p>(2) 风险承担：投标人按有关规定采取严格的项目实施安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果。投标人投入本项目工作人员的人身安全由投标人负责。投标人应为本项目工作人员购买人身意外伤害险及与项目施工有关的一切保险。凡在项目实施过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由投标人承担全部民事和刑事责任，采购人概不负责。如因项目质量问题及维修不及时造成的人身伤害投标人应依法承担全部责任。</p> <p>3、投标人结合本项目实际情况提供项目实施方案，包括但不限于：①实施队伍人员结构、②实施计划、③备品备件、④质量保障措施、⑤安全保障措施。</p> <p>4、投标人结合本项目实际情况提供项目售后服务方案，包括但不限于：①售后服务内容、②售后服务质量保障、③应急方案、④故障处理方案、⑤培训方案。</p> |
|---|------|--|

### 3.3.2.商务要求

#### 采购包1:

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称     | 商务要求内容   |
|----|------|------------|--|
| 1  | ★    | 交货时间       | 自合同签订之日起60日  |
| 2  | ★    | 交货地点       | 采购人指定地点  |
| 3  | ★    | 支付方式       | 一次付清   |
| 4  | ★    | 付款进度安排     | 1、完成交货后，设备安装调试完成并通过验收合格后，达到付款条件起10日内，据实情况说明为支付合同总金额的100%；付款前成交供应商须提供等额有效发票给采购人。                          |
| 5  | ★    | 验收、交付标准和方法 | 按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)的规定及参照国家和行业相关规范、标准执行。                                      |
| 6  | ★    | 质量保修范围和保修期 | 质保期为验收合格之日起1年，若单个货物有单独的质保要求，以文件参数要求为准。质保期出现货物质量问题内均由成交供应商派人到现场进行维修或更换，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。质保范围：货物主体及所有配件。 |

|   |   |              |  |
|---|---|--------------|--|
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | <p><b>1</b>供应商提供的服务不符合本合同规定的，每出现一次违约（合同涉及“日期”和“天数”的，每逾期一天或少一天，视为一次违约），供应商须向采购人支付本合同总价<b>1%</b>的违约金并且按采购人要求进行整改，出现违约<b>3</b>次以上或未按采购人要求整改的，采购人有权无条件解除本合同并要求供应商退还已收取的费用。</p> <p><b>2</b>采购人无正当理由逾期未按照合同约定付款的，则每日按未付款金额的<b>1‰</b>向供应商偿付违约金，但累计违约金总额不超过未付款金额的<b>10%</b>。</p> <p><b>3</b>供应商保证本合同产品的权利无瑕疵，包括产品所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述产品主张权利，由供应商承担经济责任的，供应商除应向采购人返还已收款项及利息外，还应另按合同总价的<b>10%</b>向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失，包括采购人因诉讼产生的律师费、诉讼费等费用。</p> <p><b>4</b>双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，向采购人所在地人民法院起诉。</p> <p><b>5</b>供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。</p> <p><b>6</b>如果供应商违反保密条款，给采购人造成经济损失或负面影响，或者供应商因此受到行政或刑事处罚的，采购人有权解除本合同并要求供应商赔偿合同总金额<b>10%</b>的违约金，供应商还应退还采购人已支付的全部款项。供应商及涉事人员还需承担相关的法律责任。</p> |
| 8 | ★ | 包装方式及运输      | <p>涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。</p>  |

### 3.4.其他要求

采购包1:

本项目凡涉及安装及调试的，均包含安装及调试费用。

## 第四章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动以下内容：

一、第三章“技术、服务及其他要求”中“3.2.技术要求”，“3.3.服务要求”：

详见：“第三章“技术、服务及其他要求”中“3.2.技术要求”，“3.3.服务要求”

二、第七章“拟签订采购合同文本”：

详见：“第七章“拟签订采购合同文本”。

除以上内容外，磋商小组不得变动磋商文件中的其他内容。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

## 第五章 磋商办法

### 5.1.总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度规定，结合本采购项目特点制定本竞争性磋商评审办法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家组成。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

四、本项目采取电子评审，通过交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过交易系统传递，需要供应商电子签章的，供应商应按规定加盖电子印章。磋商小组成员在签署磋商报告时，出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评审活动的，将依法追究其责任。

### 5.2.磋商小组

一、本项目磋商小组成员人数应为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家由代理机构采取随机方式在采购平台的评审专家库系统（以下简称“专家库系统”）抽取。技术复杂、专业性较强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。市场竞争不充分的科研项目，需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

二、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、磋商小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现评审专家请假、回避等情况时，采购人或者代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

四、磋商小组应当履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件；

（二）审查、评价供应商响应文件等是否满足磋商文件要求；

（三）对响应文件进行比较和评价；

（四）根据需要要求采购人、代理机构对磋商文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（五）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（六）起草资格审查报告、磋商报告并进行签署；

（七）向采购人、代理机构或者有关部门报告磋商中非法干预评审工作的行为；

（八）按规定告知供应商，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理；

（九）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3.评审程序

#### 5.3.1.熟悉和理解磋商文件

磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、

服务和商务要求、磋商办法和标准以及政府采购合同的内容等。

5.3.2.停止评审的情形

本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

- 一、磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审工作无法进行的；
- 二、磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- 三、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- 四、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- 五、磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- 六、磋商文件载明的成交原则不合法的；
- 七、磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过交易系统向采购人、代理机构提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，代理机构应当将停止评审的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的供应商，并在四川政府采购网公告。采购人、代理机构认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.3.3.资格审查

网上开启完成后，由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对成功解密的响应文件中供应商资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

5.3.3.1.一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 一般资格审查内容       | 具体标准和要求   | 关联响应文件格式文本                            |
|----|----------------|---|---------------------------------------|
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力。 | 供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。  | 响应文件封面,报价一览表,报价明细表,投标（响应）函            |
| 2  | 具有良好的商业信誉      | 供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。  | 投标（响应）函                               |
| 3  | 具有健全的财务会计制度。   | 投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。{①可提供投标截止时间前三年内任意一年经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供投标截止时间前三年内任意一年投标人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表和利润表）；③也可提供投标截止时间前一年内银行出具的有效资信证明；④投标人注册时间距投标截止时间不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程复印件。投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。} | 供应商应提交的相关证明材料,具有健全财务会计制度的证明材料,投标（响应）函 |

|   |   |   |         |
|---|---|---|---------|
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。                                  | 供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时, 按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标(响应)函 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。                                  | 供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时, 按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标(响应)函 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。                         | 供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时, 按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标(响应)函 |
| 7 | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时, 按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标(响应)函 |
| 8 | 不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。                | 供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时, 按要求填写《投标(响应)函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标(响应)函 |

#### 5.3.3.2.落实政府采购政策资格审查

采购包1:

| 序号 | 落实政府采购政策资格审查内容    | 具体标准和要求  | 关联响应文件格式文本                    |
|----|-------------------|--|-------------------------------|
| 1  | 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。（如供应商以联合体形式参加的，联合体各方提供的货物由中小企业制造；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商提供的货物由中小企业制造。） | 中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,监狱企业的证明文件 |

#### 5.3.3.3.特定资格审查

采购包1:

| 序号 | 特定资格审查内容 | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
|----|----------|---------|------------|
| 无  |          |         |            |

#### 5.3.4.符合性审查

磋商小组依据本磋商文件的符合性审查要求，对符合资格要求供应商的响应文件有效性、完整性和响应程度进行审查。

在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购基



本原则和磋商文件规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

| 序号 | 符合性审查内容             | 具体标准和要求  | 关联响应文件格式文本                               |
|----|---------------------|--|--|
| 1  | 需要供应商进行承诺的实质性要求。    | 无需供应商单独提供材料进行响应，只需供应商承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。  | 投标（响应）函                                  |
| 2  | 采购文件技术、服务要求和商务服务要求。 | 采购文件技术、服务要求、商务要求及其他要求必须应答，否则投标文件作无效处理。   | 产品技术参数响应表, 供应商应提交的相关证明材料, 服务应答表, 投标（响应）函 |
| 3  | 不正当竞争预防措施（实质性要求）    | 1.在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价低于最高限价50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效理。 | 报价一览表, 报价明细表, 供应商应提交的相关证明材料              |

响应文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，则按无效响应处理，并在磋商报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

5.3.5.磋商

一、磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定。

二、磋商小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。

三、磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第四章约定的内容，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过交易系统，将变动情况通知本轮次所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

五、磋商过程中，供应商可以根据磋商情况变更其响应文件，并将变更内容以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。“供应商响应表”作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终磋商后，供应商响应文件仍未实质性响应磋商文件的，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，并通过交易系统告知供应商，说明理由。

七、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

八、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当在磋商报告中予以记录，并向项目同级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

### 5.3.6.最后报价

采购包1：磋商结束后，磋商小组可以根据磋商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。如本项目属于政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）/市场竞争不充分的科研项目/需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。有效最后报价供应商家数不足本采购包约定最低有效家数的，本次采购活动终止，并发布终止公告。

一、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注交易系统信息提醒，登录交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

二、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组将对其响应文件作无效处理，并通过交易系统告知供应商，说明理由。

三、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

四、最后报价提交后，供应商不得以任何理由撤回。

五、最后报价为有效报价应符合下列条件：

- （一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
- （二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。
- （三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。
- （四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

六、最后报价出现下列情况的，除磋商文件另有规定外，按以下原则处理：

- （一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- （三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价由供应商经交易系统加盖电子印章后产生约束力，供应商不确认的，作无效响应处理。

七、在评审过程中，供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过交易系统进行书面说明、提交相关证明材料，并加盖电子印章。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效响应处理。

### 5.3.7.解释、澄清、说明的有关问题

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人或者代理机构书面解释。采购人或者代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当书面进行澄清、说明或者更正，澄清、说明或者更正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，不得影响供应商公平竞争。

三、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或者更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

四、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的响应文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效响应处理。

### 5.3.8.比较与评价

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章评审办法及

标准部分。

#### **5.3.9.磋商小组复核**

评审结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的的进行重点复核。

#### **5.3.10.代理机构现场复核评审结果**

一、评分汇总结束后，磋商小组拟出具磋商报告前，代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果或者重新评审，由磋商小组自主决定是否采纳代理机构的书面建议，并承担独立评审责任：

- （一）资格审查认定错误的；
- （二）分值汇总计算错误的；
- （三）分项评分超出评分标准范围的；
- （四）客观评分不一致的。

二、磋商小组采纳代理机构书面建议的，应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳代理机构书面建议的，应当书面说明理由。代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

四、除资格审查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告项目同级财政部门。

#### **5.3.11.推荐成交候选供应商**

采购包1： 确定3名成交候选供应商。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写磋商报告。如本项目属于政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目或者需要扶持的科技成果转化项目，当提交最后报价的供应商为2家时，可以推荐2家成交候选供应商。

按供应商评审得分从高到低顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商。评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣（本项目的技术指标为： 项目实施方案，按照技术指标得分确定优劣）顺序排列；评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，按供应商提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；评审得分且最后报价且技术指标且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。供应商响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。成交候选供应商并列的，由磋商小组根据磋商文件规定的推荐成交候选供应商数量，在排名并列的成交候选供应商中，采取随机抽取的方式确定成交候选供应商排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在按供应商评审得分从高到低顺序排列环节前，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的供应商），评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一名供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

#### **5.3.12.出具磋商报告**

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

- 一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
- 二、磋商日期和地点，磋商小组成员名单；
- 三、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；
- 四、变动磋商文件实质性内容的有关资料及记录；
- 五、供应商响应文件响应磋商文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；
- 六、磋商情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件磋商情况等；
- 七、推荐的成交候选供应商名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字或加盖电子印章认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字或加盖电子印章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

5.3.13.评审争议处理规则

磋商小组在磋商过程中，对于资格审查、符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和磋商文件规定。对磋商报告有异议的，应当在磋商报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意磋商报告。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.4.评审方法、细则及标准

5.4.1.评审方法

本次评审采用综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.4.2.评审细则及标准

采购包1：

| 评审因素   |        | 评审标准  |         |       |                            |
|--------|--------|---|---------|-------|----------------------------|
| 分值构成   |        | 详细评审 <b>68.00</b> 分<br>报价得分 <b>32.00</b> 分  |         |       |                            |
| 评审因素分类 | 评审内容   | 具体标准和要求   | 评审分值    | 客观/主观 | 关联响应文件格式文本                 |
|        | 技术参数要求 | 供应商投标产品的技术参数完全满足采购文件要求的，得 <b>21</b> 分。 其中，带“▲”项为（重要参数），共 <b>22</b> 条，每有一项负偏离的扣 <b>0.5</b> 分，一般参数共 <b>100</b> 条，每有一项负偏离的扣 <b>0.1</b> 分，扣完为止。 | 21.0000 | 客观    | 供应商应提交的相关证明材料<br>产品技术参数响应表 |
|        |        |   |         |       |                            |

|      |        |  |         |    |                                   |
|------|--------|--|---------|----|-----------------------------------|
| 详细评审 | 项目实施方案 | <p>供应商结合本项目内容，提供针对本项目的项目实施方案，至少包含以下方面：①实施队伍人员结构、②实施计划、③备品备件、④质量保障措施、⑤安全保障措施，以上5方面内容完整且满足采购要求的得25分，每缺少一项内容扣5分，扣完为止；每项内容每存在一处缺陷的扣2.5分,该项分值扣完为止。（注：缺陷是指：①存在不适用项目实际情况的情形，②内容前后矛盾或不一致，③涉及的规范及标准错误、地点区域错误，④存在于本项目无关的内容，⑤存在影响项目履约质量的情况，⑥、内容仅有标题或框架，不能满足项目实际需求。）</p> | 25.0000 | 主观 | <p>供应商应提交的相关证明材料</p> <p>服务应答表</p> |
|      | 售后服务方案 | <p>供应商结合本项目内容，提供针对本项目的售后服务方案，至少包含以下方面：①售后服务内容、②售后服务质量保障、③应急方案、④故障处理方案、⑤培训方案，以上5方面内容完整且满足采购要求的得20分，每缺少一项内容扣4分，扣完为止；每项内容每存在一处缺陷的扣2分,该项分值扣完为止。（注：缺陷是指：①存在不适用项目实际情况的情形，②内容前后矛盾或不一致，③涉及的规范及标准错误、地点区域错误，④存在于本项目无关的内容，⑤存在影响项目履约质量的情况，⑥、内容仅有标题或框架，不能满足项目实际需求。）</p>   | 20.0000 | 主观 | <p>服务应答表</p> <p>供应商应提交的相关证明材料</p> |

|     |        |   |         |    |  |
|-----|--------|---|---------|----|--|
|     | 政府采购政策 | <p>提供产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有项为节能产品或者环境标志产品的得1分，非节能、环境标志产品的不得分。本项最多得2分。</p> <p>注：1.节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。2.提供产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（<a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a>）的认证信息截图，加盖投标人或制造商单位章。</p> | 2.0000  | 客观 | <p>供应商应提交的相关证明材料</p> <p>产品技术参数响应表</p> <p>服务应答表</p> |
| 价格分 | 价格分    | <p>1. 经评标委员会评审，通过资格和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价。2.投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×分值。评审价格=响应报价。</p> <p>经价格调整后的评审价格=响应报价×（1-价格调整比例）基准价=经价格调整后评审价格的最低值。</p>   | 32.0000 | 客观 | <p>供应商应提交的相关证明材料</p> <p>报价一览表</p> <p>报价明细表</p>     |

价格扣除

采购包1:

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例<br>%（以“C1”表示） | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
|----|------|------|--------------------|---------|------------|
| 无  |      |      |                    |         |            |

优先采购产品评审细则

采购包1:

| 序号 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
|----|------|---------|------------|
|----|------|---------|------------|

|   |            |   |   |
|---|------------|---|---|
| 1 | 优先采购节能产品   | 根据供应商响应的优先采购的节能产品，确定具有节能产品认证证书的数量，合并计入优先采购产品认证证书数量。说明：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（ <a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a> ）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。     | 报价一览表,产品技术参数响应表,报价明细表,供应商应提交的相关证明材料,服务应答表 |
| 2 | 优先采购环境标志产品 | 根据供应商响应的优先采购的环境标志产品，确定具有环境标志产品认证证书的数量，合并计入优先采购产品认证证书数量。说明：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（ <a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a> ）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。 | 报价一览表,产品技术参数响应表,报价明细表,供应商应提交的相关证明材料,服务应答表 |

### 5.5.终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 一、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、除政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

### 5.6.确定成交供应商

- 一、评审结束后，代理机构在评审结束后2个工作日内将磋商报告送采购人。
- 二、采购人应当自收到磋商报告之日起5个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定1名成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

三、采购人或者代理机构应当自成交供应商确定之日起 2 个工作日内，在四川政府采购网公告成交结果，磋商文件应当随成交结果同时公告。

### 5.7.磋商小组义务

磋商小组在政府采购活动中应当履行下列义务：

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

## **5.8.磋商小组成员工作纪律**

磋商小组成员在政府采购活动中应当遵守下列工作纪律：

一、严格遵守政府采购法律制度关于磋商小组成员回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。



## 第六章 响应文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 响应文件封面

详见附件: 投标(响应)函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 具有健全财务会计制度的证明材料

详见附件: 供应商应提交的相关证明材料

详见附件: 产品技术参数响应表

详见附件: 服务应答表

详见附件: 报价一览表

详见附件: 报价明细表

## 第七章 拟签订采购合同文本

采购项目名称-采购包名称（第**X**包）

### 政府采购合同

合同编号：\_\_\_\_\_

采购人（甲方）：\_\_\_\_\_

供应商（乙方）：\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_

# 使用说明

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同，共同遵守如下条款：

## 一、项目信息

1.1.采购项目名称：\_\_\_\_\_

1.2.采购项目编号：\_\_\_\_\_

1.3.采购计划编号：\_\_\_\_\_

1.4.政府采购组织形式：\_\_\_\_\_

1.5.政府采购方式：\_\_\_\_\_

1.6.落实政府采购政策情况：

1.6.1中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是☐否

1.6.2本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是☐否

1.6.3若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠☐是☐否

1.6.4中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是☐否

1.6.5中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是☐否

1.7中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是☐否

本项目外商投资企业类型为：☐全部由外国投资者投资☐部分由外国投资者投资

1.8项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：\_\_\_\_\_

品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

涉及信息类产品：

| 序号 | 标的名称 | 关键部件 | 品牌 | 型号 |
|----|------|------|----|----|
|    |      |      |    |    |

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

涉及采购新能源汽车：

| 序号 | 采购品目名称 | 数量 | 金额 |
|----|--------|----|----|
|    |        |    |    |

合同分包：

| 序号 | 分包主要内容 | 分包供应商/制造商名称 | 分包供应商/制造商类型 |
|----|--------|-------------|-------------|
|    |        |             |             |

涉及采购进口产品：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 金额 | 国别 |
|----|--------|------|------|----|------|----|----|
|    |        |      |      |    |      |    |    |

涉及强制采购节能产品：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 |
|----|--------|------|------|----|------|
|    |        |      |      |    |      |

涉及优先采购节能产品：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 |
|----|--------|------|------|----|------|
|    |        |      |      |    |      |

涉及优先采购环境标志产品：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 |
|----|--------|------|------|----|------|
|    |        |      |      |    |      |

涉及绿色产品：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 |
|----|--------|------|------|----|------|
|    |        |      |      |    |      |

二、货物要求

2.1.质量要求

2.1.1乙方所提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

2.1.2乙方所提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性货物认证目录》范围内货物的，均通过国家强制性货物认证并取得认证证书。

2.1.3乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

2.1.4乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

## 2.2.包装方式及运输方式

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

## 2.3.质量保修范围和保修期

2.3.1乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在保修期的，货物最终交付验收合格后在采购文件规定的保修期或者乙方书面承诺（两者以较长的为准）的保修期内，本保证保持有效。

2.3.2在保修期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

2.3.3乙方收到通知后，应在XX日内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

2.3.4在保修期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第8.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

2.3.5乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 2.4.其他要求

# 三、合同价款、支付方式和付款进度安排

## 3.1合同价款

本合同总金额为\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_元。）

其他情况说明：

## 3.2支付方式

☐一次性支付☐分期付款

## 3.3付款进度安排

# 四、合同履行

4.1交货时间：\_\_\_\_\_，履约时间：-

4.2履约地点：\_\_\_\_\_

4.3分期履行要求：\_\_\_\_\_

4.4风险处置措施和替代方案：\_\_\_\_\_

# 五、验收、交付标准和方法

是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是☐否

# 六、甲方的权利和义务

6.1.甲方有权依据双方签订的合同对乙方提供的货物进行验收。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。甲方未在约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

6.2.根据本合同规定，满足约定支付条件的，甲方应当自收到发票后10日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

## 七、乙方的权利和义务

7.1.乙方有权根据本合同约定向甲方收取合同价款。

7.2.乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

7.3.乙方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

## 八、违约责任

### 8.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。修理、重作、更换的具体要求为：XX。

### 8.2迟延交货的违约责任

8.2.1乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

8.2.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费的计算方法为：XX。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

### 8.2.3迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当支付逾期付款利息，计算方法为：XX。

## 九、争议解决方法

9.1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

9.2.因本合同及合同有关事项发生的争议，向XX仲裁委员会申请仲裁/向XX人民法院起诉。

9.3.如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 十、组成合同的文件

本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同及其变更、补充协议
- (2) 中标（成交）通知书

(3) 投标（响应）文件

(4) 采购文件

(5) 有关技术文件，图纸

(6) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

## 十一、其他条款

### 11.1 履约保证金

如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。甲方逾期退还履约保证金的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金支付比例：XX。

### 11.2 不可抗力事件处理

11.2.1.任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2.2.遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后XX天内及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

11.2.3.不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### 11.3 权利瑕疵担保

乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

### 11.4 知识产权保护

乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

### 11.5 保密义务

甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

### 11.6 售后服务

除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在XX期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务

；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者因XX原因，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人  
对货物予以回收的义务；

乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

#### 11.7 合同变更、中止与终止

##### 11.7.1. 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，  
并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

##### 11.7.2. 合同的中止

11.7.2.1 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

11.7.2.2 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

11.7.2.3 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

11.7.2.4 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

##### 11.7.3. 合同的终止

11.7.3.1 合同因有效期限届满而终止；

11.7.3.2 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

##### 11.7.4. 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

#### 11.8. 合同分包

乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

#### 11.9 法律适用

本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 十二、合同生效及其他

12.1. 合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。



12.2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

12.3.本合同一式XX份，自双方签章之日起生效。甲方持有XX份，乙方持有XX份，项目同级财政部门备案XX份，均具有同等法律效力。

|                  |      |
|------------------|------|
| 甲方               |      |
| 单位名称             | (盖章) |
| 法定代表人或其委托代理人(签章) |      |
| 住 所              |      |
| 开户银行             |      |
| 银行账号             |      |
| 签订时间             |      |
| 乙方               |      |
| 单位名称             | (盖章) |
| 法定代表人或其委托代理人(签章) |      |
| 住 所              |      |
| 开户银行             |      |
| 银行账号             |      |
| 签订时间             |      |