

# 液氨站废旧物资危险特性检测项目（询比） 采购公告

## 1. 采购条件

本采购项目液氨站废旧物资危险特性检测项目采购人为 贵州盘江电投发电有限公司，采购项目资金来自 /，项目已具备采购条件，现对该项目进行 询比 采购。

## 2. 项目概况与采购范围

2.1 项目名称：液氨站废旧物资危险特性检测

2.2 项目地点：贵州省六盘水市盘州市柏果镇

2.3 主要服务简介：

公司#1、#2 机组 SCR 脱硝装置还原剂采用液氨，原液氨站设 3 个 74.7m<sup>3</sup>卧式液氨储罐，管道、阀门若干。因实施的“脱硝还原剂尿素替代液氨技改项目”已投入使用。原液氨站 3 个 74.7m<sup>3</sup>卧式液氨储罐已解体，管道、阀门已拆除，现需按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法，对可能残留危险物质的容器进行检测，判定罐体、阀门、管道是否存在毒性、腐蚀性等危险特性，并出具相关检测报告，明确结论，报告需带有 CMA 印章。

具体工作内容及要求详见《液氨站废旧物资危险特性检测项目说明》。

## 3. 供应商资格要求

3.1 报价单位必须具有独立法人资格，具备有效的营业执照。

3.2 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（不是法定代表人报价的，需附法定代表人授权委托书）。

3.3 具有检测检验机构资质认定证书（CMA）。

## 4. 采购文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 23 日 14 时 00 分（北京时间），登陆贵州省公共资源（国有企业生产资料）交易中心黔云招采电子招标采购交易平台能源版块非招标业务系统（<https://gznyfzb.e-qytc.com/>）报名并获取电子采购文件。

4.2 请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求，潜在投标人应自负其责。

## 5. 响应文件的递交

5.1 逾期上传的或者不按照采购文件要求上传的响应文件，采购人将不予受理。

5.2 响应文件为电子档，格式为 PDF（加盖红色印章彩色扫描或加盖电子印章），电子档响应文件递交截止时间为 2025 年 5 月 23 日 14 时 00 分。请在投标截止时间前将电子响应文件上传至贵州省公共资源（国有企业生产资料）交易中心黔云招采电子招标采购交易平台能源版块非招标业务系统（<https://gznyfzb.e-qytc.com/>）对应项目处。

## 6. 发布公告的媒介

本次采购公告同时在贵州省公共资源（国有企业生产资料）交易中心黔云招采电子招标采购交易平台能源版块（<https://gzny.e-qyzc.com/>）及平台自动推送的媒介上发布。

## 7. 联系方式

采 购 人：	贵州盘江电投发电有限公司
地 址：	贵州省盘州市柏果镇
邮 编：	553531
联 系 人：	向钰
电 话：	18300886752
传 真：	0858-3628086
电 子 邮 件：	851918163@qq.com