采 购 合 同

项目名称：运城市综合检验检测中心两品一械专用材料服务项目

项目编号：1408992025CCS00072

包　　号：包三

甲　　方：运城市综合检验检测中心

乙　　方：山西佰德恒信生物科技有限公司

二〇二五 年 六 月

采 购 合 同

甲　　方：运城市综合检验检测中心

乙　　方：山西佰德恒信生物科技有限公司

乙方于 2025 年 05 月 23 日参加了由 山西耀龙国际工程项目管理有限责任公司 组织的“ 运城市综合检验检测中心两品一械专用材料服务项目、（项目编号：1408992025CCS00072、包三：色谱柱采购） ”磋商采购活动，经评标委员会评审确定 山西佰德恒信生物科技有限公司 成为成交供应商，现根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、货物条款

乙方向甲方提供色谱柱采购清单及指导单价汇总表（附件 1）中所列产品及相关服务。

二、合同总金额：人民币（小写）：¥120000.00 元

（大写）：壹拾贰万元整

本合同价格已包含税费及运费

三、质量要求及技术标准： 达到行业检验检测合格标准。

四、货款支付：

1、支付时间、条件

乙方按本合同约定及甲方要求向甲方提供本合同总金额的货物，货物价值达到合同总金额即视为乙方全部履行合同；全部货物验收合格后，乙方 5 个工作日内向甲方提供等额合法有效的增值税普通发票（税率 13%），甲方在签收发票后 30 个工作日内 100%支付合同货款。

2、目录内的产品支付条件

乙方提供两品一械专用材料属于目录内的产品按色谱柱采购清单及指导单价汇总表（附件 1）的指导单价（含税费）进行 96.8% 折扣费率报价，最终结算根据实际供应的产品数量依据色谱柱采购清单及指导单价汇总表（附件 1）的指导单价（含税费）乘以 96.8% 折扣费率直接结算。

3、目录外的产品支付条件

乙方提供两品一械专用材料属于目录外的产品依据乙方提交的结算单据按照50%先行结算，所有新增产品年底由甲方统一进行市场询价，三家供应商报价后取平均值作为目录外的产品指导单价（含税费），最终结算根据乙方实际供应的产品数量结合询定指导单价（含税费）乘以乙方所报折扣费率补差价。

五、售后服务及承诺：

1.乙方应按磋商文件、响应文件中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务：

常规需求响应：接到采购需求后，30分钟内确认订单，常规产品24小时内发货（同城配送4小时达，跨省物流48小时达）。

紧急缺货处理：针对实验室突发需求，开通绿色通道，优先调配库存或协调区域仓库调拨，确保48小时内补货到位。

售后问题处理：质量问题24小时内出具解决方案（退换货或补发），技术咨询30分钟内响应。

2.在质保期内乙方必须严格遵守相关法律和法规，对货物提供三包（包修、包换、包退）的售后服务。

3.其他售后服务内容：响应文件售后承诺。

4.在质保期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤和损坏，乙方保证免费更换。

5.必要时，乙方汇同厂家专业技术人员与甲方沟通协调，提供免费技术咨询。

6.乙方供货时需为甲方提供货物装箱清单，若货物抵达现场后与提供的清单不符，甲方有拒收的权利。乙方保证及时调换，达到使用方需求。

六、合同履行期限

1、合同履行期限：2025年12月31日完成。

2、合同履行地点：运城市综合检验检测中心。

七、验收

1、依据货物装箱单，对所有货物进行初步点验，如有不符应及时加以解决。

2、开箱检查货物外观，如有损伤或质量缺陷，及时进行解决。

八、甲方责任

1、及时办理付款手续。

2、协助乙方办理有关事宜。

3、对合同条款及价格负有保密义务。

九、乙方责任

1、保证所供货物均为响应文件承诺服务，符合相关质量检测标准。

2、保证货物的售后服务，严格依据响应文件及相关承诺。

3、供货产品必须是全新的货物。

十、违约责任

1、乙方不完全按照合同履约的，按照合同金额的 5% 向甲方交纳违约金。乙方延期提供服务或验收不合格的，每延期一日，按照合同金额的 3‰ 向甲方交纳违约金；因违反合同约定给甲方造成损失的，按损失额向甲方交纳赔偿金。

2、乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额 5 %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

3、甲方延期付款的，每延期一日，按照应付合同款的 3‰ 向乙方支付违约金（因为行政申报、审批的时间延迟不视为甲方违约）。

十一、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十二、争议解决

甲乙双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签署所在地法院提出诉讼。

十三、合同生效及其他

1、合同由甲、乙双方代表签章，即行生效。

2、本合同一式 肆 份，甲方持 叁 份，乙方持 壹 份。

3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

签字盖章页，本页无正文。

甲方（章）： 运城市综合检验检测中心 法人代表或委托代理人： 地 址：运城市中银大道 104 号 电 话： 开户银行： 账 号： 日 期：2025 年 5 月 27 日	乙方（章）： 山西佰德恒信生物科技有限公司 法人代表或委托代理人： 地 址：太原市万柏林区新都汇 2 幢 0803 号 电 话：13453108831 开户银行：山西银行股份有限公司太原新建南路支行 账 号：1601 0120 1021 3762 01 日 期：2025年 5月 27日

附件 1

色谱柱采购清单及指导单价汇总表

序号	名 称	规 格	级别	单位	指导单价(元)	折扣率	折扣单价	备注
1	调谐液	10ml		盒	3572	96.8%	3457.70	
2	调谐液	岛津 8030		盒	2510	96.8%	2429.68	
3	DB-1701	30m*0.53mm*1.0um		根	8251	96.8%	7986.97	
4	DB-17	30m*0.25mm*0.25um		根	6807	96.8%	6589.18	
5	DB-1	30m*0.25mm*0.25um		根	6807	96.8%	6589.18	
6	ACQUITY UPLC BEH C18 1.7um VanGuard Pre-Column 3/Pk 2.1*5mm Column	2.1*5mm*1.7um		包	8381	96.8%	8112.81	
7	BEH C18	50*2.1mm, 1.7um		根	10434	96.8%	10100.11	
8	C18	2.1*100mm, 1.8um, 100A		根	9278	96.8%	8981.10	
9	Lichrospher 100 RP-18	5um, 250mm*4.6mm		根	8480	96.8%	8208.64	
10	Phenomenex Kinetex F5	50*3.0mm 粒径 2.6um		根	6233	96.8%	6033.54	
11	ShimNex UP C8	3.5um, 150mm*2.1mm		根	5676	96.8%	5494.37	
12	ODS-C18 反相柱	4.6mm*125mm		根	5781	96.8%	5596.01	
13	Atlantis T3	3um, 150mm*2.1mm(内径)		根	7597	96.8%	7353.90	
14	ACQUITY UPLC HSS T3	2.1mm(内径)*100mm, 粒径 1.8um		根	10739	96.8%	10395.35	
15	INNOWAX 石英毛细管柱	30m*0.25mm*0.25um		根	7014	96.8%	6789.55	
16	T3 柱	150mm*4.6mm*3.0um		根	7968	96.8%	7713.02	

17	50%苯基甲基聚硅氧烷色谱柱	30m*0.32mm*0.25um		根	7354	96.8%	7118.67	
18	键合/交联聚乙二醇固定相石英毛细管色谱柱	60m*0.25mm*0.25um		根	12291	96.8%	11897.69	
19	Plus C18 柱	250mm*4.6mm*5um		根	6949	96.8%	6726.63	
20	色谱柱	C18(150×3.9×5)		根	4574	96.8%	4427.63	
21	色谱柱	C18(150×4.6×5)		根	4108	96.8%	3976.54	
22	Accucore AQ 色谱柱	2.1*150mm,2.6um		根	7995	96.8%	7739.16	
23	层析柱	1cm*30cm 玻璃柱，带活塞		根	141	96.8%	136.49	
24	色谱柱	1.5m*3mm 玻璃柱，内装涂质量分数为 10%的 QF-1 GAS Chrom Q（80-100 目）		根	2820	96.8%	2729.76	
25	色谱柱	C18(150×4.6×4)		根	6533	96.8%	6323.94	
26	色谱柱	C18(250×4.6×5)		根	4669	96.8%	4519.59	
27	色谱柱	C18(150×4.6×4)		根	4764	96.8%	4611.55	
28	色谱柱	C18(150×4.6×5)		根	3777	96.8%	3656.14	
29	色谱柱	C18(250×4.6×5)		根	3965	96.8%	3838.12	
30	色谱柱	C18(150×4.6×5)		根	6360	96.8%	6156.48	
31	色谱柱	C18(250×4.6×5)		根	5778	96.8%	5593.10	
32	色谱柱	C18(150×4.6×4)		根	8622	96.8%	8346.10	
33	色谱柱	C18(150×4.6×5)		根	6216	96.8%	6017.09	
34	色谱柱	C18(250×4.6×5)		根	6804	96.8%	6586.27	
35	色谱柱	C18(150×4.6×5)		根	6457	96.8%	6250.38	

36	色谱柱	C18(250×4.6×5)		根	7794	96.8%	7544.59	
37	色谱柱	C18(2.1mm*100mm,1.8um)		根	8919	96.8%	8633.59	
38	VF1701MS	30*0.25*0.25		根	7851	96.8%	7599.77	
39	TG1701MS	30*0.25*0.25		根	6403	96.8%	6198.10	
40	Supfex、YS-C18 色谱柱	250*4.6mm，5um		根	4380	96.8%	4239.84	
41	JX-C18 色谱柱	250*4.6mm，5um		根	4192	96.8%	4057.86	
42	Zafex AQ-C18 色谱柱	250*4.6mm，5um		根	4474	96.8%	4330.83	
43	色谱柱	50mm*3.0mm,2.6um		根	6233	96.8%	6033.54	
44	色谱柱	Discovery C18 150mm*2.1mm 5um		根	7245	96.8%	7013.16	
45	色谱柱	C18 50mm*2.1mm 3um		根	6457	96.8%	6250.38	
46	高纯氮气	纯度 99.99%		瓶	282	96.8%	272.98	
47	高纯氩气	纯度 99.99%		瓶	357	96.8%	345.58	
48	高纯氦气	纯度 99.99%		瓶	3384	96.8%	3275.71	
49	高纯乙炔气	纯度 99.9%		瓶	846	96.8%	818.93	
50	进样针	10ul		支	743	96.8%	719.22	
51	进样针	10ul		支	639	96.8%	618.55	
52	进样针	10ul		支	1034	96.8%	1000.91	
53	进样针	10ul		支	3722	96.8%	3602.90	
54	进样针	10ul		支	639	96.8%	618.55	
55	进样针	10ul		支	460	96.8%	445.28	
56	进样针	10ul		支	1510	96.8%	1461.68	

57	进样针	10ul		支	1551	96.8%	1501.37	
58	进样口隔垫		50个/包	包	637	96.8%	616.62	
59	进样口隔垫		20个/包	包	94	96.8%	90.99	
60	进样口隔垫		50个/包	包	1202	96.8%	1163.54	
61	分流衬管		1个/包	包	235	96.8%	227.48	
62	分流衬管		5个/包	包	1410	96.8%	1364.88	
63	分流衬管		5个/包	包	1559	96.8%	1509.11	
64	不分流衬管		1个/包	包	235	96.8%	227.48	
65	不分流衬管		5个/包	包	1598	96.8%	1546.86	
66	不分流衬管		5个/包	包	1880	96.8%	1819.84	
67	0形圈		10个/包	包	263	96.8%	254.58	
68	0形圈		10个	包	451	96.8%	436.57	

			/包					
69	O 形圈		5个/包	包	456	96.8%	441.41	
70	汞灯			支	611	96.8%	591.45	
71	砷灯			支	611	96.8%	591.45	
72	锡灯			支	611	96.8%	591.45	
73	硒特种空心阴极灯			支	611	96.8%	591.45	
74	锂灯			支	310	96.8%	300.08	
75	锂灯			支	310	96.8%	300.08	
76	铅灯			支	310	96.8%	300.08	
77	铅灯			支	310	96.8%	300.08	
78	镉灯			支	310	96.8%	300.08	
79	镉灯			支	310	96.8%	300.08	
80	锑灯			支	310	96.8%	300.08	
81	锑灯			支	310	96.8%	300.08	
82	铬灯			支	310	96.8%	300.08	
83	铬灯			支	310	96.8%	300.08	
84	钠灯			支	310	96.8%	300.08	
85	钠灯			支	310	96.8%	300.08	
86	镍灯			支	310	96.8%	300.08	
87	镍灯			支	310	96.8%	300.08	
88	锶灯			支	310	96.8%	300.08	

89	锶灯			支	310	96.8%	300.08	
90	铜灯			支	310	96.8%	300.08	
91	铜灯			支	310	96.8%	300.08	
92	锌灯			支	310	96.8%	300.08	
93	锌灯			支	310	96.8%	300.08	
94	铁灯			支	310	96.8%	300.08	
95	铁灯			支	310	96.8%	300.08	
96	锰灯			支	310	96.8%	300.08	
97	锰灯			支	310	96.8%	300.08	
98	钙灯			支	310	96.8%	300.08	
99	钙灯			支	310	96.8%	300.08	
100	银灯			支	310	96.8%	300.08	
101	银灯			支	310	96.8%	300.08	
102	钡灯			支	310	96.8%	300.08	
103	钡灯			支	310	96.8%	300.08	
104	石墨管		10个/盒	盒	11726	96.8%	11350.77	
105	石墨管		10个/盒	盒	3083	96.8%	2984.34	
106	离子色谱仪定量环(peek管)	25ul		包	1128	96.8%	1091.90	
107	离子色谱柱	阴离子柱 Metro 色谱 Asupp 5-250/4.0		根	26132	96.8%	25295.78	

108	On Guard RP 柱	阴离子柱保护柱		根	4286	96.8%	4148.85	
109	C_{18}色谱柱	4.6mm×250mm		根	4247	96.8%	4111.10	
110	C_8色谱柱	4.6mm×150mm		根	5967	96.8%	5776.06	
111	C_8色谱柱	4.6mm×250 mm		根	6475	96.8%	6267.8	
112	C_{18}色谱柱	4.6mm×150mm		根	3956	96.8%	3829.41	
113	C_{18}色谱柱	5um，4.6mm×250mm		根	6804	96.8%	6586.27	
114	C_{18}色谱柱	4.6mm×250mm		根	4669	96.8%	4519.59	
115	C_8色谱柱	4.6mm×150mm		根	4194	96.8%	4059.79	
116	C_8色谱柱	4.6mm×250 mm		根	4669	96.8%	4519.59	
117	C_{18}色谱柱	4.6mm×150mm		根	4107	96.8%	3975.58	
118	磺酸基阳离子交换键合硅胶柱	4.6mm×250mm/5um		根	6796	96.8%	6578.53	
119	C18 色谱柱	250mm×4.6mm×5μm		根	4669	96.8%	4519.59	
120	Agilent ZORBAX NH2 Analytical	250mm×4.6mm×5um		根	6386	96.8%	6181.65	
121	Hyperisil GoLD	2.1mm×50mm×5um		根	5071	96.8%	4908.73	
122	Hyperisil GoLD	4.6mm×150mm×5um		根	5499	96.8%	5323.03	
123	C_{18}色谱柱	150mm×4.6mm×5μm		根	9385	96.8%	9084.68	
124	C_{18}色谱柱	150mm×3.9mm×5μm		根	4573	96.8%	4426.66	
125	C_8色谱柱	200mm×4.6mm×5μm		根	5879	96.8%	5690.87	
126	NH2 氨基键合硅胶柱 NH2	150*4.6mm，5um		根	5608	96.8%	5428.54	
127	C18	4.6*150mm，5um		根	4107	96.8%	3975.58	

128	WP SCX	4.6*250mm		根	4679	96.8%	4529.27	
129	C8	4.6*250mm, 5um		根	5548	96.8%	5370.46	
130	C18	4.6*250mm, 3um		根	3478	96.8%	3366.70	
131	C18	4.6*250mm		根	3958	96.8%	3831.34	
132	C18	4.6*250mm		根	5778	96.8%	5593.10	
133	ZORBAX Eclipse XDB-Phenyl	4.6*250mm, 5um		根	7086	96.8%	6859.25	
134	ZORBAX SB-Phenyl	4.6*250mm, 5um		根	6804	96.8%	6586.27	
135	Nova-pak C18 色谱柱	150*3.9mm			7850	96.8%	7598.80	
136	DB-WAX 色谱柱	30m*0.25mm*0.25um			7900	96.8%	7647.20	
137	Phenomenex Lula NH2	4.6*150*5um			6947	96.8%	6724.70	
138	辛烷基硅烷键合硅胶色谱柱 C8	4.6*250			7745	96.8%	7497.16	
139	辛烷基硅烷键合硅胶色谱柱 C8	4.6*150			6950	96.8%	6727.60	
140	辛烷基硅烷键合硅胶色谱柱 C8	4.6*100			6865	96.8%	6645.32	
141	十八烷基硅烷键合硅胶色谱柱 C18	4.6*75			8180	96.8%	7918.24	
142	C18	250*4.6*3um			6740	96.8%	6524.32	
143	磺化交联的苯乙烯-二乙烯基共聚物的氢型阳离子交换树脂为填充剂的色谱柱	7.8mm*300mm			13760	96.8%	13319.68	
144	Thermo BDS HYPERSIL	4.6mm*250mm, 5um			6600	96.8%	6388.80	

	C18 色谱柱							
145	磺化交联的苯乙烯-二乙烯基共聚物的氢型阳离子交换树脂为填充剂的色谱柱	4.6*250mm			11800	96.8%	11422.40	
146	色谱柱	C18 250*4.6mm,5um			4588	96.8%	4441.18	
147	高效液相色谱柱 C8	4.6*250mm			7745	96.8%	7497.16	
148	Shim-pack Velox C18	100mm*2.1mm*2.7um			7380	96.8%	7143.84	
149	SH-I-17Sil MS	30m*0.25mm*0.25um			7400	96.8%	7163.20	
150	液相色谱保护柱				5876	96.8%	5687.97	